

Rapporto di Prova N. PD13-71201.001_0

Cliente: VENAUS Società Consortile a r.l. Via Trieste, 76 48122 RAVENNA ITALY	N. di Accettazione: PD13-71201 Data Emissione: 22-01-2013 Pervenuto il: 11-01-2013 Prelevato il: 30-12-2012 Tipo Campione: ARIA AMBIENTE	Pagina 1/2
Proveniente da: Cantiere Postazione 1 Mod. di Campionamento: Effettuato da ns. personale Sigla Campione: F1-122191		

Prova	Metodo	U.M.	Risultato
Campionamento	UNI EN 12341:2001	-	:
<u>SU CAMPIONE TAL QUALE</u>			
Materiale particolato come PM10	DM 60 02/04/2002 GUSO n.87 13/04/2002 + UNI EN 12341:2001	ug/m3	13
Metalli			
Alluminio	MU723/86+EPA6020A/07	ng/m3	<63
Arsenico	MU723/86+EPA6020A/07	ng/m3	<13
Cadmio	MU723/86+EPA6020A/07	ng/m3	<13
Cromo	MU723/86+EPA6020A/07	ng/m3	<63
Rame	MU723/86+EPA6020A/07	ng/m3	<63
Mercurio	MU723/86+EPA6020A/07	ng/m3	<13
Manganese	MU723/86+EPA6020A/07	ng/m3	<63
Nichel	MU723/86+EPA6020A/07	ng/m3	<13
Piombo	MU723/86+EPA6020A/07	ng/m3	<63
Zinco	MU723/86+EPA6020A/07	ng/m3	<63

Data Inizio/Fine prove : 11/01/2013 - 18/01/2013

I risultati delle analisi in tracce, ove presenti, non sono corretti per il recupero.

I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato.

Il presente rapporto puo' essere riprodotto soltanto per intero.

Il Resp. Tecnico

Martina Filippi



Il Resp. del Laboratorio o suo sostituto



DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE DA **Dr. Davide Vianello** Ordine Interprovinciale dei Chimici del Veneto / 80029680289 IT

Il presente Rapporto e' emesso dalla Societa' in accordo con le Condizioni Generali SGS per i servizi di ispezione e controllo (copia disponibile su richiesta). Il rilascio di questo Rapporto non esonera le parti negoziali dall'esercitare i diritti e dall'adempire alle obbligazioni derivanti dal negozio tra loro stipulato. Ogni patto contrario non e' alla Societa' opponibile. La responsabilita' della Societa' in base a questo Rapporto e' limitata al caso di provata colpa grave ed in ogni caso ad un ammontare non superiore a dieci volte i diritti e le commissioni dovute.

Eccetto accordi particolari, gli eventuali campioni, se presi, non saranno trattenuti dalla Societa' per piu' di un mese.

Rapporto di Prova N. PD13-71201.002_0

Cliente: VENAUS Società Consortile a r.l. Via Trieste, 76 48122 RAVENNA ITALY	N. di Accettazione: PD13-71201 Data Emissione: 22-01-2013 Pervenuto il: 11-01-2013 Prelevato il: 31-12-2012 Tipo Campione: ARIA AMBIENTE	Pagina 1/2
Proveniente da: Cantiere Postazione 1 Mod. di Campionamento: Effettuato da ns. personale Sigla Campione: F2-122190		

Prova	Metodo	U.M.	Risultato
Campionamento	UNI EN 12341:2001	-	:
<u>SU CAMPIONE TAL QUALE</u>			
Materiale particolato come PM10	DM 60 02/04/2002 GUSO n.87 13/04/2002 + UNI EN 12341:2001	ug/m3	20
Idrocarburi Policiclici Aromatici			
Benzo (a) Antracene	DM25/11/94 ALL.VII	ng/m3	<0,72
Dibenzo (a,h) Antracene	DM25/11/94 ALL.VII	ng/m3	<0,72
Benzo (a) Pirene	DM25/11/94 ALL.VII	ng/m3	<0,72
Benzo (b+k+j) Fluorantene	DM25/11/94 ALL.VII	ng/m3	<0,72
Indeno (1,2,3-c,d) Pirene	DM25/11/94 ALL.VII	ng/m3	<0,72

Data Inizio/Fine prove : 11/01/2013 - 18/01/2013

I risultati delle analisi in tracce, ove presenti, non sono corretti per il recupero.

I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato.

Il presente rapporto puo' essere riprodotto soltanto per intero.

Il Resp. Tecnico

Martina Filippi



Il Resp. del Laboratorio o suo sostituto



DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE DA **Dr. Davide Vianello** Ordine Interprovinciale dei Chimici del Veneto / 80029680289 IT



Segue Rapporto di Prova:
PD13-71201.002_0

Pagina 2/2

Il presente Rapporto e' emesso dalla Societa' in accordo con le Condizioni Generali SGS per i servizi di ispezione e controllo (copia disponibile su richiesta). Il rilascio di questo Rapporto non esonera le parti negoziali dall'esercitare i diritti e dall'adempiere alle obbligazioni derivanti dal negozio tra loro stipulato. Ogni patto contrario non e' alla Societa' opponibile. La responsabilita' della Societa' in base a questo Rapporto e' limitata al caso di provata colpa grave ed in ogni caso ad un ammontare non superiore a dieci volte i diritti e le commissioni dovute.

Eccetto accordi particolari, gli eventuali campioni, se presi, non saranno trattiene dalla Societa' per piu' di un mese.

Rapporto di Prova N. PD13-71201.003_0

Cliente: VENAUS Società Consortile a r.l. Via Trieste, 76 48122 RAVENNA ITALY	N. di Accettazione: PD13-71201 Data Emissione: 22-01-2013 Pervenuto il: 11-01-2013 Prelevato il: 01-01-2013 Tipo Campione: ARIA AMBIENTE	Pagina 1/2
Proveniente da: Cantiere Postazione 1 Mod. di Campionamento: Effettuato da ns. personale Sigla Campione: F3-122189		

Prova	Metodo	U.M.	Risultato
Campionamento	UNI EN 12341:2001	-	:
<u>SU CAMPIONE TAL QUALE</u>			
Materiale particolato come PM10	DM 60 02/04/2002 GUSO n.87 13/04/2002 + UNI EN 12341:2001	ug/m3	12
Metalli			
Alluminio	MU723/86+EPA6020A/07	ng/m3	<18
Arsenico	MU723/86+EPA6020A/07	ng/m3	<4
Cadmio	MU723/86+EPA6020A/07	ng/m3	<4
Cromo	MU723/86+EPA6020A/07	ng/m3	<18
Rame	MU723/86+EPA6020A/07	ng/m3	<18
Mercurio	MU723/86+EPA6020A/07	ng/m3	<4
Manganese	MU723/86+EPA6020A/07	ng/m3	<18
Nichel	MU723/86+EPA6020A/07	ng/m3	<4
Piombo	MU723/86+EPA6020A/07	ng/m3	<18
Zinco	MU723/86+EPA6020A/07	ng/m3	<18

Data Inizio/Fine prove : 11/01/2013 - 18/01/2013

I risultati delle analisi in tracce, ove presenti, non sono corretti per il recupero.

I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato.

Il presente rapporto puo' essere riprodotto soltanto per intero.

Il Resp. Tecnico

Martina Filippi



Il Resp. del Laboratorio o suo sostituto



DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE DA **Dr. Davide Vianello** Ordine Interprovinciale dei Chimici del Veneto / 80029680289 IT

Il presente Rapporto e' emesso dalla Societa' in accordo con le Condizioni Generali SGS per i servizi di ispezione e controllo (copia disponibile su richiesta). Il rilascio di questo Rapporto non esonera le parti negoziali dall'esercitare i diritti e dall'adempire alle obbligazioni derivanti dal negozio tra loro stipulato. Ogni patto contrario non e' alla Societa' opponibile. La responsabilita' della Societa' in base a questo Rapporto e' limitata al caso di provata colpa grave ed in ogni caso ad un ammontare non superiore a dieci volte i diritti e le commissioni dovute.

Eccetto accordi particolari, gli eventuali campioni, se presi, non saranno trattenuti dalla Societa' per piu' di un mese.

Rapporto di Prova N. PD13-71201.004_0

Cliente: VENAUS Società Consortile a r.l. Via Trieste, 76 48122 RAVENNA ITALY	N. di Accettazione: PD13-71201 Data Emissione: 22-01-2013 Pervenuto il: 11-01-2013 Prelevato il: 02-01-2013 Tipo Campione: ARIA AMBIENTE	Pagina 1/2
Proveniente da: Cantiere Postazione 1 Mod. di Campionamento: Effettuato da ns. personale Sigla Campione: F4-122188		

Prova	Metodo	U.M.	Risultato
Campionamento	UNI EN 12341:2001	-	:
<u>SU CAMPIONE TAL QUALE</u>			
Materiale particolato come PM10	DM 60 02/04/2002 GUSO n.87 13/04/2002 + UNI EN 12341:2001	ug/m3	14
Idrocarburi Policiclici Aromatici			
Benzo (a) Antracene	DM25/11/94 ALL.VII	ng/m3	<0,35
Dibenzo (a,h) Antracene	DM25/11/94 ALL.VII	ng/m3	<0,35
Benzo (a) Pirene	DM25/11/94 ALL.VII	ng/m3	<0,35
Benzo (b+k+j) Fluorantene	DM25/11/94 ALL.VII	ng/m3	<0,35
Indeno (1,2,3-c,d) Pirene	DM25/11/94 ALL.VII	ng/m3	<0,35

Data Inizio/Fine prove : 11/01/2013 - 18/01/2013

I risultati delle analisi in tracce, ove presenti, non sono corretti per il recupero.

I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato.

Il presente rapporto puo' essere riprodotto soltanto per intero.

Il Resp. Tecnico

Martina Filippi



Il Resp. del Laboratorio o suo sostituto



DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE DA **Dr. Davide Vianello** Ordine Interprovinciale dei Chimici del Veneto / 80029680289 IT



Segue Rapporto di Prova:
PD13-71201.004_0

Pagina 2/2

Il presente Rapporto e' emesso dalla Societa' in accordo con le Condizioni Generali SGS per i servizi di ispezione e controllo (copia disponibile su richiesta). Il rilascio di questo Rapporto non esonera le parti negoziali dall'esercitare i diritti e dall'adempiere alle obbligazioni derivanti dal negozio tra loro stipulato. Ogni patto contrario non e' alla Societa' opponibile. La responsabilita' della Societa' in base a questo Rapporto e' limitata al caso di provata colpa grave ed in ogni caso ad un ammontare non superiore a dieci volte i diritti e le commissioni dovute.

Eccetto accordi particolari, gli eventuali campioni, se presi, non saranno trattiene dalla Societa' per piu' di un mese.

Rapporto di Prova N. PD13-71201.005_0

Cliente: VENAUS Società Consortile a r.l. Via Trieste, 76 48122 RAVENNA ITALY	N. di Accettazione: PD13-71201 Data Emissione: 22-01-2013 Pervenuto il: 11-01-2013 Prelevato il: 03-01-2013 Tipo Campione: ARIA AMBIENTE	Pagina 1/2
Proveniente da: Cantiere Postazione 1 Mod. di Campionamento: Effettuato da ns. personale Sigla Campione: F5-122187		

Prova	Metodo	U.M.	Risultato
Campionamento	UNI EN 12341:2001	-	:
<u>SU CAMPIONE TAL QUALE</u>			
Materiale particolato come PM10	DM 60 02/04/2002 GUSO n.87 13/04/2002 + UNI EN 12341:2001	ug/m3	11
Metalli			
Alluminio	MU723/86+EPA6020A/07	ng/m3	<25
Arsenico	MU723/86+EPA6020A/07	ng/m3	<5
Cadmio	MU723/86+EPA6020A/07	ng/m3	<5
Cromo	MU723/86+EPA6020A/07	ng/m3	<25
Rame	MU723/86+EPA6020A/07	ng/m3	<25
Mercurio	MU723/86+EPA6020A/07	ng/m3	<5
Manganese	MU723/86+EPA6020A/07	ng/m3	<25
Nichel	MU723/86+EPA6020A/07	ng/m3	<5
Piombo	MU723/86+EPA6020A/07	ng/m3	<25
Zinco	MU723/86+EPA6020A/07	ng/m3	<25

Data Inizio/Fine prove : 11/01/2013 - 18/01/2013


I risultati delle analisi in tracce, ove presenti, non sono corretti per il recupero.

I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato.

Il presente rapporto puo' essere riprodotto soltanto per intero.

Il Resp. Tecnico

Martina Filippi



Il Resp. del Laboratorio o suo sostituto



DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE DA **Dr. Davide Vianello** Ordine Interprovinciale dei Chimici del Veneto / 80029680289 IT

Il presente Rapporto e' emesso dalla Societa' in accordo con le Condizioni Generali SGS per i servizi di ispezione e controllo (copia disponibile su richiesta). Il rilascio di questo Rapporto non esonera le parti negoziali dall'esercitare i diritti e dall'adempire alle obbligazioni derivanti dal negozio tra loro stipulato. Ogni patto contrario non e' alla Societa' opponibile. La responsabilita' della Societa' in base a questo Rapporto e' limitata al caso di provata colpa grave ed in ogni caso ad un ammontare non superiore a dieci volte i diritti e le commissioni dovute.

Eccetto accordi particolari, gli eventuali campioni, se presi, non saranno tratti dalla Societa' per piu' di un mese.

Rapporto di Prova N. PD13-71201.006_0

Cliente: VENAUS Società Consortile a r.l. Via Trieste, 76 48122 RAVENNA ITALY	N. di Accettazione: PD13-71201 Data Emissione: 22-01-2013 Pervenuto il: 11-01-2013 Prelevato il: 04-01-2013 Tipo Campione: ARIA AMBIENTE	Pagina 1/2
Proveniente da: Cantiere Postazione 1 Mod. di Campionamento: Effettuato da ns. personale Sigla Campione: F6-122186		

Prova	Metodo	U.M.	Risultato
Campionamento	UNI EN 12341:2001	-	:
<u>SU CAMPIONE TAL QUALE</u>			
Materiale particolato come PM10	DM 60 02/04/2002 GUSO n.87 13/04/2002 + UNI EN 12341:2001	ug/m3	12
Idrocarburi Policiclici Aromatici			
Benzo (a) Antracene	DM25/11/94 ALL.VII	ng/m3	0,38
Dibenzo (a,h) Antracene	DM25/11/94 ALL.VII	ng/m3	<0,19
Benzo (a) Pirene	DM25/11/94 ALL.VII	ng/m3	0,57
Benzo (b+k+j) Fluorantene	DM25/11/94 ALL.VII	ng/m3	1,34
Indeno (1,2,3-c,d) Pirene	DM25/11/94 ALL.VII	ng/m3	0,38

Data Inizio/Fine prove : 11/01/2013 - 18/01/2013

I risultati delle analisi in tracce, ove presenti, non sono corretti per il recupero.

I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato.

Il presente rapporto puo' essere riprodotto soltanto per intero.

Il Resp. Tecnico

Martina Filippi



Il Resp. del Laboratorio o suo sostituto



DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE DA **Dr. Davide Vianello** Ordine Interprovinciale dei Chimici del Veneto / 80029680289 IT



Segue Rapporto di Prova:
PD13-71201.006_0

Pagina 2/2

Il presente Rapporto e' emesso dalla Societa' in accordo con le Condizioni Generali SGS per i servizi di ispezione e controllo (copia disponibile su richiesta). Il rilascio di questo Rapporto non esonera le parti negoziali dall'esercitare i diritti e dall'adempiere alle obbligazioni derivanti dal negozio tra loro stipulato. Ogni patto contrario non e' alla Societa' opponibile. La responsabilita' della Societa' in base a questo Rapporto e' limitata al caso di provata colpa grave ed in ogni caso ad un ammontare non superiore a dieci volte i diritti e le commissioni dovute.

Eccetto accordi particolari, gli eventuali campioni, se presi, non saranno trattiene dalla Societa' per piu' di un mese.

Rapporto di Prova N. PD13-71201.007_0

Cliente: VENAUS Società Consortile a r.l. Via Trieste, 76 48122 RAVENNA ITALY	N. di Accettazione: PD13-71201 Data Emissione: 22-01-2013 Pervenuto il: 11-01-2013 Prelevato il: 05-01-2013 Tipo Campione: ARIA AMBIENTE	Pagina 1/2
Proveniente da: Cantiere Postazione 1 Mod. di Campionamento: Effettuato da ns. personale Sigla Campione: F7-122331		

Prova	Metodo	U.M.	Risultato
Campionamento	UNI EN 12341:2001	-	:
<u>SU CAMPIONE TAL QUALE</u>			
Materiale particolato come PM10	DM 60 02/04/2002 GUSO n.87 13/04/2002 + UNI EN 12341:2001	ug/m3	<1
Metalli			
Alluminio	MU723/86+EPA6020A/07	ng/m3	<10
Arsenico	MU723/86+EPA6020A/07	ng/m3	<2
Cadmio	MU723/86+EPA6020A/07	ng/m3	<2
Cromo	MU723/86+EPA6020A/07	ng/m3	<10
Rame	MU723/86+EPA6020A/07	ng/m3	<10
Mercurio	MU723/86+EPA6020A/07	ng/m3	<2
Manganese	MU723/86+EPA6020A/07	ng/m3	<10
Nichel	MU723/86+EPA6020A/07	ng/m3	<2
Piombo	MU723/86+EPA6020A/07	ng/m3	<10
Zinco	MU723/86+EPA6020A/07	ng/m3	<10

Data Inizio/Fine prove : 11/01/2013 - 18/01/2013


I risultati delle analisi in tracce, ove presenti, non sono corretti per il recupero.

I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato.

Il presente rapporto puo' essere riprodotto soltanto per intero.

Il Resp. Tecnico

Martina Filippi



Il Resp. del Laboratorio o suo sostituto



DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE DA **Dr. Davide Vianello** Ordine Interprovinciale dei Chimici del Veneto / 80029680289 IT

Il presente Rapporto e' emesso dalla Societa' in accordo con le Condizioni Generali SGS per i servizi di ispezione e controllo (copia disponibile su richiesta). Il rilascio di questo Rapporto non esonera le parti negoziali dall'esercitare i diritti e dall'adempire alle obbligazioni derivanti dal negozio tra loro stipulato. Ogni patto contrario non e' alla Societa' opponibile. La responsabilita' della Societa' in base a questo Rapporto e' limitata al caso di provata colpa grave ed in ogni caso ad un ammontare non superiore a dieci volte i diritti e le commissioni dovute.

Eccetto accordi particolari, gli eventuali campioni, se presi, non saranno tratti dalla Societa' per piu' di un mese.

Rapporto di Prova N. PD13-71201.008_0

Cliente: VENAUS Società Consortile a r.l. Via Trieste, 76 48122 RAVENNA ITALY	N. di Accettazione: PD13-71201 Data Emissione: 22-01-2013 Pervenuto il: 11-01-2013 Prelevato il: 06-01-2013 Tipo Campione: ARIA AMBIENTE	Pagina 1/2
Proveniente da: Cantiere Postazione 1 Mod. di Campionamento: Effettuato da ns. personale Sigla Campione: F8-122330		

Prova	Metodo	U.M.	Risultato
Campionamento	UNI EN 12341:2001	-	:
<u>SU CAMPIONE TAL QUALE</u>			
Materiale particolato come PM10	DM 60 02/04/2002 GUSO n.87 13/04/2002 + UNI EN 12341:2001	ug/m3	2
Idrocarburi Policiclici Aromatici			
Benzo (a) Antracene	DM25/11/94 ALL.VII	ng/m3	<0,19
Dibenzo (a,h) Antracene	DM25/11/94 ALL.VII	ng/m3	<0,19
Benzo (a) Pirene	DM25/11/94 ALL.VII	ng/m3	<0,19
Benzo (b+k+j) Fluorantene	DM25/11/94 ALL.VII	ng/m3	<0,19
Indeno (1,2,3-c,d) Pirene	DM25/11/94 ALL.VII	ng/m3	<0,19

Data Inizio/Fine prove : 11/01/2013 - 18/01/2013

I risultati delle analisi in tracce, ove presenti, non sono corretti per il recupero.

I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato.

Il presente rapporto puo' essere riprodotto soltanto per intero.

Il Resp. Tecnico

Martina Filippi



Il Resp. del Laboratorio o suo sostituto



DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE DA **Dr. Davide Vianello** Ordine Interprovinciale dei Chimici del Veneto / 80029680289 IT



Segue Rapporto di Prova:
PD13-71201.008_0

Pagina 2/2

Il presente Rapporto e' emesso dalla Societa' in accordo con le Condizioni Generali SGS per i servizi di ispezione e controllo (copia disponibile su richiesta). Il rilascio di questo Rapporto non esonera le parti negoziali dall'esercitare i diritti e dall'adempiere alle obbligazioni derivanti dal negozio tra loro stipulato. Ogni patto contrario non e' alla Societa' opponibile. La responsabilita' della Societa' in base a questo Rapporto e' limitata al caso di provata colpa grave ed in ogni caso ad un ammontare non superiore a dieci volte i diritti e le commissioni dovute.

Eccetto accordi particolari, gli eventuali campioni, se presi, non saranno trattiene dalla Societa' per piu' di un mese.

Rapporto di Prova N. PD13-71201.009_0

Cliente: VENAUS Società Consortile a r.l. Via Trieste, 76 48122 RAVENNA ITALY	N. di Accettazione: PD13-71201 Data Emissione: 22-01-2013 Pervenuto il: 11-01-2013 Prelevato il: 07-01-2013 Tipo Campione: ARIA AMBIENTE	Pagina 1/2
Proveniente da: Cantiere Postazione 1 Mod. di Campionamento: Effettuato da ns. personale Sigla Campione: F9-122332		

Prova	Metodo	U.M.	Risultato
Campionamento	UNI EN 12341:2001	-	:
<u>SU CAMPIONE TAL QUALE</u>			
Materiale particolato come PM10	DM 60 02/04/2002 GUSO n.87 13/04/2002 + UNI EN 12341:2001	ug/m3	17
Metalli			
Alluminio	MU723/86+EPA6020A/07	ng/m3	<189
Arsenico	MU723/86+EPA6020A/07	ng/m3	<38
Cadmio	MU723/86+EPA6020A/07	ng/m3	<38
Cromo	MU723/86+EPA6020A/07	ng/m3	<189
Rame	MU723/86+EPA6020A/07	ng/m3	<189
Mercurio	MU723/86+EPA6020A/07	ng/m3	<38
Manganese	MU723/86+EPA6020A/07	ng/m3	<189
Nichel	MU723/86+EPA6020A/07	ng/m3	<38
Piombo	MU723/86+EPA6020A/07	ng/m3	<189
Zinco	MU723/86+EPA6020A/07	ng/m3	<189

Data Inizio/Fine prove : 11/01/2013 - 18/01/2013


I risultati delle analisi in tracce, ove presenti, non sono corretti per il recupero.

I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato.

Il presente rapporto puo' essere riprodotto soltanto per intero.

Il Resp. Tecnico

Martina Filippi



Il Resp. del Laboratorio o suo sostituto



DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE DA **Dr. Davide Vianello** Ordine Interprovinciale dei Chimici del Veneto / 80029680289 IT

Il presente Rapporto e' emesso dalla Societa' in accordo con le Condizioni Generali SGS per i servizi di ispezione e controllo (copia disponibile su richiesta). Il rilascio di questo Rapporto non esonera le parti negoziali dall'esercitare i diritti e dall'adempire alle obbligazioni derivanti dal negozio tra loro stipulato. Ogni patto contrario non e' alla Societa' opponibile. La responsabilita' della Societa' in base a questo Rapporto e' limitata al caso di provata colpa grave ed in ogni caso ad un ammontare non superiore a dieci volte i diritti e le commissioni dovute.

Eccetto accordi particolari, gli eventuali campioni, se presi, non saranno tratti dalla Societa' per piu' di un mese.

Rapporto di Prova N. PD13-71201.010_0

Cliente: VENAUS Società Consortile a r.l. Via Trieste, 76 48122 RAVENNA ITALY	N. di Accettazione: PD13-71201 Data Emissione: 22-01-2013 Pervenuto il: 11-01-2013 Prelevato il: 08-01-2013 Tipo Campione: ARIA AMBIENTE	Pagina 1/2
Proveniente da: Cantiere Postazione 1 Mod. di Campionamento: Effettuato da ns. personale Sigla Campione: F10-122333		

Prova	Metodo	U.M.	Risultato
Campionamento	UNI EN 12341:2001	-	:
<u>SU CAMPIONE TAL QUALE</u>			
Materiale particolato come PM10	DM 60 02/04/2002 GUSO n.87 13/04/2002 + UNI EN 12341:2001	ug/m3	15
Idrocarburi Policiclici Aromatici			
Benzo (a) Antracene	DM25/11/94 ALL.VII	ng/m3	<0,22
Dibenzo (a,h) Antracene	DM25/11/94 ALL.VII	ng/m3	<0,22
Benzo (a) Pirene	DM25/11/94 ALL.VII	ng/m3	<0,22
Benzo (b+k+j) Fluorantene	DM25/11/94 ALL.VII	ng/m3	<0,22
Indeno (1,2,3-c,d) Pirene	DM25/11/94 ALL.VII	ng/m3	<0,22

Data Inizio/Fine prove : 11/01/2013 - 18/01/2013

I risultati delle analisi in tracce, ove presenti, non sono corretti per il recupero.

I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato.

Il presente rapporto puo' essere riprodotto soltanto per intero.

Il Resp. Tecnico

Martina Filippi



Il Resp. del Laboratorio o suo sostituto



DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE DA **Dr. Davide Vianello** Ordine Interprovinciale dei Chimici del Veneto / 80029680289 IT



Segue Rapporto di Prova:
PD13-71201.010_0

Pagina 2/2

Il presente Rapporto e' emesso dalla Societa' in accordo con le Condizioni Generali SGS per i servizi di ispezione e controllo (copia disponibile su richiesta). Il rilascio di questo Rapporto non esonera le parti negoziali dall'esercitare i diritti e dall'adempiere alle obbligazioni derivanti dal negozio tra loro stipulato. Ogni patto contrario non e' alla Societa' opponibile. La responsabilita' della Societa' in base a questo Rapporto e' limitata al caso di provata colpa grave ed in ogni caso ad un ammontare non superiore a dieci volte i diritti e le commissioni dovute.

Eccetto accordi particolari, gli eventuali campioni, se presi, non saranno trattiene dalla Societa' per piu' di un mese.

Rapporto di Prova N. PD13-71201.011_0

Cliente: VENAUS Società Consortile a r.l. Via Trieste, 76 48122 RAVENNA ITALY	N. di Accettazione: PD13-71201 Data Emissione: 22-01-2013 Pervenuto il: 11-01-2013 Prelevato il: 09-01-2013 Tipo Campione: ARIA AMBIENTE	Pagina 1/2
Proveniente da: Cantiere Postazione 1 Mod. di Campionamento: Effettuato da ns. personale Sigla Campione: F11-122328		

Prova	Metodo	U.M.	Risultato
Campionamento	UNI EN 12341:2001	-	:
<u>SU CAMPIONE TAL QUALE</u>			
Materiale particolato come PM10	DM 60 02/04/2002 GUSO n.87 13/04/2002 + UNI EN 12341:2001	ug/m3	20
Metalli			
Alluminio	MU723/86+EPA6020A/07	ng/m3	2110
Arsenico	MU723/86+EPA6020A/07	ng/m3	<2
Cadmio	MU723/86+EPA6020A/07	ng/m3	<2
Cromo	MU723/86+EPA6020A/07	ng/m3	<11
Rame	MU723/86+EPA6020A/07	ng/m3	<11
Mercurio	MU723/86+EPA6020A/07	ng/m3	<2
Manganese	MU723/86+EPA6020A/07	ng/m3	23
Nichel	MU723/86+EPA6020A/07	ng/m3	2
Piombo	MU723/86+EPA6020A/07	ng/m3	<11
Zinco	MU723/86+EPA6020A/07	ng/m3	<11

Data Inizio/Fine prove : 11/01/2013 - 18/01/2013


I risultati delle analisi in tracce, ove presenti, non sono corretti per il recupero.

I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato.

Il presente rapporto puo' essere riprodotto soltanto per intero.

Il Resp. Tecnico

Martina Filippi



Il Resp. del Laboratorio o suo sostituto



DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE DA **Dr. Davide Vianello** Ordine Interprovinciale dei Chimici del Veneto / 80029680289 IT

Il presente Rapporto e' emesso dalla Societa' in accordo con le Condizioni Generali SGS per i servizi di ispezione e controllo (copia disponibile su richiesta). Il rilascio di questo Rapporto non esonera le parti negoziali dall'esercitare i diritti e dall'adempire alle obbligazioni derivanti dal negozio tra loro stipulato. Ogni patto contrario non e' alla Societa' opponibile. La responsabilita' della Societa' in base a questo Rapporto e' limitata al caso di provata colpa grave ed in ogni caso ad un ammontare non superiore a dieci volte i diritti e le commissioni dovute.

Eccetto accordi particolari, gli eventuali campioni, se presi, non saranno trattenuti dalla Societa' per piu' di un mese.