

Rapporto di Prova N. PD13-71297.001_0

Cliente: VENAUS Società Consortile a r.l. Via Trieste, 76 48122 RAVENNA ITALY	N. di Accettazione: PD13-71297 Data Emissione: 30-01-2013 Pervenuto il: 24-01-2013 Prelevato il: 10-01-2013 Tipo Campione: ARIA AMBIENTE	Pagina 1/2
Proveniente da: Cantiere Postazione 1 Mod. di Campionamento: Effettuato da ns. personale Sigla Campione: F12-122329		

Prova	Metodo	U.M.	Risultato
Campionamento	UNI EN 12341:2001	-	:
<u>SU CAMPIONE TAL QUALE</u>			
Idrocarburi Policiclici Aromatici			
Benzo (a) Antracene	DM25/11/94 ALL.VII	ng/m3	<0,43
Benzo (b+k+j) Fluorantene	DM25/11/94 ALL.VII	ng/m3	0,43
Benzo (a) Pirene	DM25/11/94 ALL.VII	ng/m3	<0,43
Indeno (1,2,3-c,d) Pirene	DM25/11/94 ALL.VII	ng/m3	<0,43
Dibenzo (a,h) Antracene	DM25/11/94 ALL.VII	ng/m3	<0,43
Materiale particolato come PM10	DM 60 02/04/2002 GUSO n.87 13/04/2002 + UNI EN 12341:2001	ug/m3	22

Data Inizio/Fine prove : 24/01/2013 - 30/01/2013

I risultati delle analisi in tracce, ove presenti, non sono corretti per il recupero.

I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato.

Il presente rapporto puo' essere riprodotto soltanto per intero.

Il Resp. Tecnico

Martina Filippi



Il Resp. del Laboratorio o suo sostituto



DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE DA **Dr. Davide Vianello** Ordine Interprovinciale dei Chimici del Veneto / 80029680289 IT



Segue Rapporto di Prova:
PD13-71297.001_0

Pagina 2/2

Il presente Rapporto e' emesso dalla Societa' in accordo con le Condizioni Generali SGS per i servizi di ispezione e controllo (copia disponibile su richiesta). Il rilascio di questo Rapporto non esonera le parti negoziali dall'esercitare i diritti e dall'adempiere alle obbligazioni derivanti dal negozio tra loro stipulato. Ogni patto contrario non e' alla Societa' opponibile. La responsabilita' della Societa' in base a questo Rapporto e' limitata al caso di provata colpa grave ed in ogni caso ad un ammontare non superiore a dieci volte i diritti e le commissioni dovute.

Eccetto accordi particolari, gli eventuali campioni, se presi, non saranno trattiene dalla Societa' per piu' di un mese.

Rapporto di Prova N. PD13-71297.002_0

Cliente: VENAUS Società Consortile a r.l. Via Trieste, 76 48122 RAVENNA ITALY	N. di Accettazione: PD13-71297 Data Emissione: 30-01-2013 Pervenuto il: 24-01-2013 Prelevato il: 11-01-2013 Tipo Campione: ARIA AMBIENTE	Pagina 1/2
Proveniente da: Cantiere Postazione 1 Mod. di Campionamento: Effettuato da ns. personale Sigla Campione: F13-122334		

Prova	Metodo	U.M.	Risultato
Campionamento	UNI EN 12341:2001	-	:
<u>SU CAMPIONE TAL QUALE</u>			
Materiale particolato come PM10	DM 60 02/04/2002 GUSO n.87 13/04/2002 + UNI EN 12341:2001	ug/m3	47
Metalli			
Rame	MU723/86+EPA6020A/07	ng/m3	<10
Zinco	MU723/86+EPA6020A/07	ng/m3	<10
Piombo	MU723/86+EPA6020A/07	ng/m3	<10
Nichel	MU723/86+EPA6020A/07	ng/m3	<2
Cadmio	MU723/86+EPA6020A/07	ng/m3	<2
Cromo	MU723/86+EPA6020A/07	ng/m3	<10
Manganese	MU723/86+EPA6020A/07	ng/m3	<10
Alluminio	MU723/86+EPA6020A/07	ng/m3	<10
Arsenico	MU723/86+EPA6020A/07	ng/m3	<2
Mercurio	MU723/86+EPA6020A/07	ng/m3	<2

Data Inizio/Fine prove : 24/01/2013 - 30/01/2013


I risultati delle analisi in tracce, ove presenti, non sono corretti per il recupero.

I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato.

Il presente rapporto puo' essere riprodotto soltanto per intero.

Il Resp. Tecnico

Martina Filippi



Il Resp. del Laboratorio o suo sostituto



DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE DA **Dr. Davide Vianello** Ordine Interprovinciale dei Chimici del Veneto / 80029680289 IT

Il presente Rapporto e' emesso dalla Societa' in accordo con le Condizioni Generali SGS per i servizi di ispezione e controllo (copia disponibile su richiesta). Il rilascio di questo Rapporto non esonera le parti negoziali dall'esercitare i diritti e dall'adempire alle obbligazioni derivanti dal negozio tra loro stipulato. Ogni patto contrario non e' alla Societa' opponibile. La responsabilita' della Societa' in base a questo Rapporto e' limitata al caso di provata colpa grave ed in ogni caso ad un ammontare non superiore a dieci volte i diritti e le commissioni dovute.

Eccetto accordi particolari, gli eventuali campioni, se presi, non saranno trattenuti dalla Societa' per piu' di un mese.

Rapporto di Prova N. PD13-71297.003_0

Cliente: VENAUS Società Consortile a r.l. Via Trieste, 76 48122 RAVENNA ITALY	N. di Accettazione: PD13-71297 Data Emissione: 30-01-2013 Pervenuto il: 24-01-2013 Prelevato il: 12-01-2013 Tipo Campione: ARIA AMBIENTE	Pagina 1/2
Proveniente da: Cantiere Postazione 1 Mod. di Campionamento: Effettuato da ns. personale Sigla Campione: F14-122184		

Prova	Metodo	U.M.	Risultato
Campionamento	UNI EN 12341:2001	-	:
<u>SU CAMPIONE TAL QUALE</u>			
Idrocarburi Policiclici Aromatici			
Benzo (a) Antracene	DM25/11/94 ALL.VII	ng/m3	<1,15
Benzo (b+k+j) Fluorantene	DM25/11/94 ALL.VII	ng/m3	<1,15
Benzo (a) Pirene	DM25/11/94 ALL.VII	ng/m3	<1,15
Indeno (1,2,3-c,d) Pirene	DM25/11/94 ALL.VII	ng/m3	<1,15
Dibenzo (a,h) Antracene	DM25/11/94 ALL.VII	ng/m3	<1,15
Materiale particolato come PM10	DM 60 02/04/2002 GUSO n.87 13/04/2002 + UNI EN 12341:2001	ug/m3	27

Data Inizio/Fine prove : 24/01/2013 - 30/01/2013

I risultati delle analisi in tracce, ove presenti, non sono corretti per il recupero.

I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato.

Il presente rapporto puo' essere riprodotto soltanto per intero.

Il Resp. Tecnico

Martina Filippi



Il Resp. del Laboratorio o suo sostituto



DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE DA **Dr. Davide Vianello** Ordine Interprovinciale dei Chimici del Veneto / 80029680289 IT



Segue Rapporto di Prova:
PD13-71297.003_0

Pagina 2/2

Il presente Rapporto e' emesso dalla Societa' in accordo con le Condizioni Generali SGS per i servizi di ispezione e controllo (copia disponibile su richiesta). Il rilascio di questo Rapporto non esonera le parti negoziali dall'esercitare i diritti e dall'adempire alle obbligazioni derivanti dal negozio tra loro stipulato. Ogni patto contrario non e' alla Societa' opponibile. La responsabilita' della Societa' in base a questo Rapporto e' limitata al caso di provata colpa grave ed in ogni caso ad un ammontare non superiore a dieci volte i diritti e le commissioni dovute.

Eccetto accordi particolari, gli eventuali campioni, se presi, non saranno trattiene dalla Societa' per piu' di un mese.

Rapporto di Prova N. PD13-71297.004_0

Cliente: VENAUS Società Consortile a r.l. Via Trieste, 76 48122 RAVENNA ITALY	N. di Accettazione: PD13-71297 Data Emissione: 30-01-2013 Pervenuto il: 24-01-2013 Prelevato il: 13-01-2013 Tipo Campione: ARIA AMBIENTE	Pagina 1/2
Proveniente da: Cantiere Postazione 1 Mod. di Campionamento: Effettuato da ns. personale Sigla Campione: F15-122185		

Prova	Metodo	U.M.	Risultato
Campionamento	UNI EN 12341:2001	-	:
<u>SU CAMPIONE TAL QUALE</u>			
Materiale particolato come PM10	DM 60 02/04/2002 GUSO n.87 13/04/2002 + UNI EN 12341:2001	ug/m3	<5
Metalli			
Rame	MU723/86+EPA6020A/07	ng/m3	<220
Zinco	MU723/86+EPA6020A/07	ng/m3	<220
Piombo	MU723/86+EPA6020A/07	ng/m3	<220
Nichel	MU723/86+EPA6020A/07	ng/m3	<44
Cadmio	MU723/86+EPA6020A/07	ng/m3	<44
Cromo	MU723/86+EPA6020A/07	ng/m3	<220
Manganese	MU723/86+EPA6020A/07	ng/m3	<220
Alluminio	MU723/86+EPA6020A/07	ng/m3	<220
Arsenico	MU723/86+EPA6020A/07	ng/m3	<44
Mercurio	MU723/86+EPA6020A/07	ng/m3	<44

Data Inizio/Fine prove : 24/01/2013 - 30/01/2013

I risultati delle analisi in tracce, ove presenti, non sono corretti per il recupero.

I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato.

Il presente rapporto puo' essere riprodotto soltanto per intero.

Il Resp. Tecnico

Martina Filippi



Il Resp. del Laboratorio o suo sostituto



DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE DA **Dr. Davide Vianello** Ordine Interprovinciale dei Chimici del Veneto / 80029680289 IT

Il presente Rapporto e' emesso dalla Societa' in accordo con le Condizioni Generali SGS per i servizi di ispezione e controllo (copia disponibile su richiesta). Il rilascio di questo Rapporto non esonera le parti negoziali dall'esercitare i diritti e dall'adempire alle obbligazioni derivanti dal negozio tra loro stipulato. Ogni patto contrario non e' alla Societa' opponibile. La responsabilita' della Societa' in base a questo Rapporto e' limitata al caso di provata colpa grave ed in ogni caso ad un ammontare non superiore a dieci volte i diritti e le commissioni dovute.

Eccetto accordi particolari, gli eventuali campioni, se presi, non saranno trattenuti dalla Societa' per piu' di un mese.

Rapporto di Prova N. PD13-71297.005_0

Cliente: VENAUS Società Consortile a r.l. Via Trieste, 76 48122 RAVENNA ITALY	N. di Accettazione: PD13-71297 Data Emissione: 30-01-2013 Pervenuto il: 24-01-2013 Prelevato il: 14-01-2013 Tipo Campione: ARIA AMBIENTE	Pagina 1/2
Proveniente da: Cantiere Postazione 1 Mod. di Campionamento: Effettuato da ns. personale Sigla Campione: F16-122327		

Prova	Metodo	U.M.	Risultato
-------	--------	------	-----------

Campionamento	UNI EN 12341:2001	-	:
---------------	-------------------	---	---

SU CAMPIONE TAL QUALE

Idrocarburi Policiclici Aromatici

Benzo (a) Antracene	DM25/11/94 ALL.VII	ng/m3	0,38
Benzo (b+k+j) Fluorantene	DM25/11/94 ALL.VII	ng/m3	0,96
Benzo (a) Pirene	DM25/11/94 ALL.VII	ng/m3	0,38
Indeno (1,2,3-c,d) Pirene	DM25/11/94 ALL.VII	ng/m3	0,38
Dibenzo (a,h) Antracene	DM25/11/94 ALL.VII	ng/m3	<0,19
Materiale particolato come PM10	DM 60 02/04/2002 GUSO n.87 13/04/2002 + UNI EN 12341:2001	ug/m3	35

Data Inizio/Fine prove : 24/01/2013 - 30/01/2013

I risultati delle analisi in tracce, ove presenti, non sono corretti per il recupero.

I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato.

Il presente rapporto puo' essere riprodotto soltanto per intero.

Il Resp. Tecnico

Martina Filippi



Il Resp. del Laboratorio o suo sostituto



DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE DA **Dr. Davide Vianello** Ordine Interprovinciale dei Chimici del Veneto / 80029680289 IT



Segue Rapporto di Prova:
PD13-71297.005_0

Pagina 2/2

Il presente Rapporto e' emesso dalla Societa' in accordo con le Condizioni Generali SGS per i servizi di ispezione e controllo (copia disponibile su richiesta). Il rilascio di questo Rapporto non esonera le parti negoziali dall'esercitare i diritti e dall'adempire alle obbligazioni derivanti dal negozio tra loro stipulato. Ogni patto contrario non e' alla Societa' opponibile. La responsabilita' della Societa' in base a questo Rapporto e' limitata al caso di provata colpa grave ed in ogni caso ad un ammontare non superiore a dieci volte i diritti e le commissioni dovute.

Eccetto accordi particolari, gli eventuali campioni, se presi, non saranno trattiene dalla Societa' per piu' di un mese.

Rapporto di Prova N. PD13-71297.006_0

Cliente: VENAUS Società Consortile a r.l. Via Trieste, 76 48122 RAVENNA ITALY	N. di Accettazione: PD13-71297 Data Emissione: 30-01-2013 Pervenuto il: 24-01-2013 Prelevato il: 15-01-2013 Tipo Campione: ARIA AMBIENTE	Pagina 1/2
Proveniente da: Cantiere Postazione 1 Mod. di Campionamento: Effettuato da ns. personale Sigla Campione: F1-122176		

Prova	Metodo	U.M.	Risultato
Campionamento	UNI EN 12341:2001	-	:
<u>SU CAMPIONE TAL QUALE</u>			
Materiale particolato come PM10	DM 60 02/04/2002 GUSO n.87 13/04/2002 + UNI EN 12341:2001	ug/m3	<5
Metalli			
Rame	MU723/86+EPA6020A/07	ng/m3	<10
Zinco	MU723/86+EPA6020A/07	ng/m3	<10
Piombo	MU723/86+EPA6020A/07	ng/m3	<10
Nichel	MU723/86+EPA6020A/07	ng/m3	<2
Cadmio	MU723/86+EPA6020A/07	ng/m3	<2
Cromo	MU723/86+EPA6020A/07	ng/m3	<10
Manganese	MU723/86+EPA6020A/07	ng/m3	<10
Alluminio	MU723/86+EPA6020A/07	ng/m3	<10
Arsenico	MU723/86+EPA6020A/07	ng/m3	<2
Mercurio	MU723/86+EPA6020A/07	ng/m3	<2

Data Inizio/Fine prove : 24/01/2013 - 30/01/2013


I risultati delle analisi in tracce, ove presenti, non sono corretti per il recupero.

I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato.

Il presente rapporto puo' essere riprodotto soltanto per intero.

Il Resp. Tecnico

Martina Filippi



Il Resp. del Laboratorio o suo sostituto



DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE DA **Dr. Davide Vianello** Ordine Interprovinciale dei Chimici del Veneto / 80029680289 IT

Il presente Rapporto e' emesso dalla Societa' in accordo con le Condizioni Generali SGS per i servizi di ispezione e controllo (copia disponibile su richiesta). Il rilascio di questo Rapporto non esonera le parti negoziali dall'esercitare i diritti e dall'adempire alle obbligazioni derivanti dal negozio tra loro stipulato. Ogni patto contrario non e' alla Societa' opponibile. La responsabilita' della Societa' in base a questo Rapporto e' limitata al caso di provata colpa grave ed in ogni caso ad un ammontare non superiore a dieci volte i diritti e le commissioni dovute.

Eccetto accordi particolari, gli eventuali campioni, se presi, non saranno trattenuti dalla Societa' per piu' di un mese.

Rapporto di Prova N. PD13-71297.007_0

Cliente: VENAUS Società Consortile a r.l. Via Trieste, 76 48122 RAVENNA ITALY	N. di Accettazione: PD13-71297 Data Emissione: 30-01-2013 Pervenuto il: 24-01-2013 Prelevato il: 16-01-2013 Tipo Campione: ARIA AMBIENTE	Pagina 1/2
Proveniente da: Cantiere Postazione 1 Mod. di Campionamento: Effettuato da ns. personale Sigla Campione: F2-122177		

Prova	Metodo	U.M.	Risultato
-------	--------	------	-----------

Campionamento	UNI EN 12341:2001	-	:
---------------	-------------------	---	---

SU CAMPIONE TAL QUALE

Idrocarburi Policiclici Aromatici

Benzo (a) Antracene	DM25/11/94 ALL.VII	ng/m3	0,19
Benzo (b+k+j) Fluorantene	DM25/11/94 ALL.VII	ng/m3	0,57
Benzo (a) Pirene	DM25/11/94 ALL.VII	ng/m3	0,19
Indeno (1,2,3-c,d) Pirene	DM25/11/94 ALL.VII	ng/m3	0,19
Dibenzo (a,h) Antracene	DM25/11/94 ALL.VII	ng/m3	<0,19
Materiale particolato come PM10	DM 60 02/04/2002 GUSO n.87 13/04/2002 + UNI EN 12341:2001	ug/m3	21

Data Inizio/Fine prove : 24/01/2013 - 30/01/2013

I risultati delle analisi in tracce, ove presenti, non sono corretti per il recupero.

I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato.

Il presente rapporto puo' essere riprodotto soltanto per intero.

Il Resp. Tecnico

Martina Filippi



Il Resp. del Laboratorio o suo sostituto



DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE DA **Dr. Davide Vianello** Ordine Interprovinciale dei Chimici del Veneto / 80029680289 IT



Segue Rapporto di Prova:
PD13-71297.007_0

Pagina 2/2

Il presente Rapporto e' emesso dalla Societa' in accordo con le Condizioni Generali SGS per i servizi di ispezione e controllo (copia disponibile su richiesta). Il rilascio di questo Rapporto non esonera le parti negoziali dall'esercitare i diritti e dall'adempire alle obbligazioni derivanti dal negozio tra loro stipulato. Ogni patto contrario non e' alla Societa' opponibile. La responsabilita' della Societa' in base a questo Rapporto e' limitata al caso di provata colpa grave ed in ogni caso ad un ammontare non superiore a dieci volte i diritti e le commissioni dovute.

Eccetto accordi particolari, gli eventuali campioni, se presi, non saranno trattiene dalla Societa' per piu' di un mese.

Rapporto di Prova N. PD13-71297.008_0

Cliente: VENAUS Società Consortile a r.l. Via Trieste, 76 48122 RAVENNA ITALY	N. di Accettazione: PD13-71297 Data Emissione: 30-01-2013 Pervenuto il: 24-01-2013 Prelevato il: 17-01-2013 Tipo Campione: ARIA AMBIENTE	Pagina 1/2
Proveniente da: Cantiere Postazione 1 Mod. di Campionamento: Effettuato da ns. personale Sigla Campione: F3-122178		

Prova	Metodo	U.M.	Risultato
Campionamento	UNI EN 12341:2001	-	:
<u>SU CAMPIONE TAL QUALE</u>			
Materiale particolato come PM10	DM 60 02/04/2002 GUSO n.87 13/04/2002 + UNI EN 12341:2001	ug/m3	17
Metalli			
Rame	MU723/86+EPA6020A/07	ng/m3	<10
Zinco	MU723/86+EPA6020A/07	ng/m3	<10
Piombo	MU723/86+EPA6020A/07	ng/m3	<10
Nichel	MU723/86+EPA6020A/07	ng/m3	<2
Cadmio	MU723/86+EPA6020A/07	ng/m3	<2
Cromo	MU723/86+EPA6020A/07	ng/m3	<10
Manganese	MU723/86+EPA6020A/07	ng/m3	12
Alluminio	MU723/86+EPA6020A/07	ng/m3	<10
Arsenico	MU723/86+EPA6020A/07	ng/m3	<2
Mercurio	MU723/86+EPA6020A/07	ng/m3	<2

Data Inizio/Fine prove : 24/01/2013 - 30/01/2013


I risultati delle analisi in tracce, ove presenti, non sono corretti per il recupero.

I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato.

Il presente rapporto puo' essere riprodotto soltanto per intero.

Il Resp. Tecnico

Martina Filippi



Il Resp. del Laboratorio o suo sostituto



DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE DA **Dr. Davide Vianello** Ordine Interprovinciale dei Chimici del Veneto / 80029680289 IT

Il presente Rapporto e' emesso dalla Societa' in accordo con le Condizioni Generali SGS per i servizi di ispezione e controllo (copia disponibile su richiesta). Il rilascio di questo Rapporto non esonera le parti negoziali dall'esercitare i diritti e dall'adempire alle obbligazioni derivanti dal negozio tra loro stipulato. Ogni patto contrario non e' alla Societa' opponibile. La responsabilita' della Societa' in base a questo Rapporto e' limitata al caso di provata colpa grave ed in ogni caso ad un ammontare non superiore a dieci volte i diritti e le commissioni dovute.

Eccetto accordi particolari, gli eventuali campioni, se presi, non saranno trattiene dalla Societa' per piu' di un mese.

Rapporto di Prova N. PD13-71297.009_0

Cliente: VENAUS Società Consortile a r.l. Via Trieste, 76 48122 RAVENNA ITALY	N. di Accettazione: PD13-71297 Data Emissione: 30-01-2013 Pervenuto il: 24-01-2013 Prelevato il: 18-01-2013 Tipo Campione: ARIA AMBIENTE	Pagina 1/2
Proveniente da: Cantiere Postazione 1 Mod. di Campionamento: Effettuato da ns. personale Sigla Campione: F4-122179		

Prova	Metodo	U.M.	Risultato
-------	--------	------	-----------

Campionamento	UNI EN 12341:2001	-	:
---------------	-------------------	---	---

SU CAMPIONE TAL QUALE

Idrocarburi Policiclici Aromatici

Benzo (a) Antracene	DM25/11/94 ALL.VII	ng/m3	<0,46
Benzo (b+k+j) Fluorantene	DM25/11/94 ALL.VII	ng/m3	<0,46
Benzo (a) Pirene	DM25/11/94 ALL.VII	ng/m3	<0,46
Indeno (1,2,3-c,d) Pirene	DM25/11/94 ALL.VII	ng/m3	<0,46
Dibenzo (a,h) Antracene	DM25/11/94 ALL.VII	ng/m3	<0,46
Materiale particolato come PM10	DM 60 02/04/2002 GUSO n.87 13/04/2002 + UNI EN 12341:2001	ug/m3	12

Data Inizio/Fine prove : 24/01/2013 - 30/01/2013

I risultati delle analisi in tracce, ove presenti, non sono corretti per il recupero.

I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato.

Il presente rapporto puo' essere riprodotto soltanto per intero.

Il Resp. Tecnico

Martina Filippi



Il Resp. del Laboratorio o suo sostituto



DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE DA **Dr. Davide Vianello** Ordine Interprovinciale dei Chimici del Veneto / 80029680289 IT



Segue Rapporto di Prova:
PD13-71297.009_0

Pagina 2/2

Il presente Rapporto e' emesso dalla Societa' in accordo con le Condizioni Generali SGS per i servizi di ispezione e controllo (copia disponibile su richiesta). Il rilascio di questo Rapporto non esonera le parti negoziali dall'esercitare i diritti e dall'adempire alle obbligazioni derivanti dal negozio tra loro stipulato. Ogni patto contrario non e' alla Societa' opponibile. La responsabilita' della Societa' in base a questo Rapporto e' limitata al caso di provata colpa grave ed in ogni caso ad un ammontare non superiore a dieci volte i diritti e le commissioni dovute.

Eccetto accordi particolari, gli eventuali campioni, se presi, non saranno trattiene dalla Societa' per piu' di un mese.