

## Rapporto di Prova N. PD13-71333.001\_0

<b>Cliente:</b> VENAUS Società Consortile a r.l. Via Trieste, 76  48122 RAVENNA ITALY	<b>N. di Accettazione:</b> PD13-71333 <b>Data Emissione:</b> 08-02-2013 <b>Pervenuto il:</b> 28-01-2013 <b>Prelevato il:</b> 19-01-2013 <b>Tipo Campione:</b> ARIA AMBIENTE	<b>Pagina 1/2</b>
<b>Proveniente da:</b> Cantiere Postazione 1 <b>Mod. di Campionamento:</b> Effettuato da ns. personale <b>Sigla Campione:</b> F5-122180		

Prova	Metodo	U.M.	Risultato
Campionamento	UNI EN 12341:2001	-	:
<b><u>SU CAMPIONE TAL QUALE</u></b>			
Materiale particolato come PM10	DM 60 02/04/2002 GUSO n.87 13/04/2002 + UNI EN 12341:2001	ug/m3	<2
<b>Metalli</b>			
Rame	MU723/86+EPA6020A/07	ng/m3	<110
Zinco	MU723/86+EPA6020A/07	ng/m3	<22
Piombo	MU723/86+EPA6020A/07	ng/m3	<22
Nichel	MU723/86+EPA6020A/07	ng/m3	<110
Cadmio	MU723/86+EPA6020A/07	ng/m3	<110
Cromo	MU723/86+EPA6020A/07	ng/m3	<22
Manganese	MU723/86+EPA6020A/07	ng/m3	<110
Alluminio	MU723/86+EPA6020A/07	ng/m3	<22
Arsenico	MU723/86+EPA6020A/07	ng/m3	<110
Mercurio	MU723/86+EPA6020A/07	ng/m3	<110

Data Inizio/Fine prove : 28/01/2013 - 06/02/2013

I risultati delle analisi in tracce, ove presenti, non sono corretti per il recupero.

**I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato.**

**Il presente rapporto puo' essere riprodotto soltanto per intero.**

Il Resp. Tecnico

Martina Filippi



Il Resp. del Laboratorio o suo sostituto



DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE DA **Dr. Davide Vianello** Ordine Interprovinciale dei Chimici del Veneto / 80029680289 IT

Il presente Rapporto e' emesso dalla Societa' in accordo con le Condizioni Generali SGS per i servizi di ispezione e controllo (copia disponibile su richiesta). Il rilascio di questo Rapporto non esonera le parti negoziali dall'esercitare i diritti e dall'adempire alle obbligazioni derivanti dal negozio tra loro stipulato. Ogni patto contrario non e' alla Societa' opponibile. La responsabilita' della Societa' in base a questo Rapporto e' limitata al caso di provata colpa grave ed in ogni caso ad un ammontare non superiore a dieci volte i diritti e le commissioni dovute.

Eccetto accordi particolari, gli eventuali campioni, se presi, non saranno trattenuti dalla Societa' per piu' di un mese.

## Rapporto di Prova N. PD13-71333.002\_0

<b>Cliente:</b> VENAUS Società Consortile a r.l. Via Trieste, 76  48122 RAVENNA ITALY	<b>N. di Accettazione:</b> PD13-71333 <b>Data Emissione:</b> 08-02-2013 <b>Pervenuto il:</b> 28-01-2013 <b>Prelevato il:</b> 20-01-2013 <b>Tipo Campione:</b> ARIA AMBIENTE	<b>Pagina</b> 1/2
<b>Proveniente da:</b> Cantiere Postazione 1 <b>Mod. di Campionamento:</b> Effettuato da ns. personale <b>Sigla Campione:</b> F6-122181		

Prova	Metodo	U.M.	Risultato
-------	--------	------	-----------

Campionamento	UNI EN 12341:2001	-	:
---------------	-------------------	---	---

### SU CAMPIONE TAL QUALE

#### Idrocarburi Policiclici Aromatici

Benzo (a) Antracene	DM25/11/94 ALL.VII	ng/m3	<0,19
Benzo (a) Pirene	DM25/11/94 ALL.VII	ng/m3	<0,19
Benzo (b+k+j) Fluorantene	DM25/11/94 ALL.VII	ng/m3	<0,19
Dibenzo (a,h) Antracene	DM25/11/94 ALL.VII	ng/m3	<0,19
Indeno (1,2,3-c,d) Pirene	DM25/11/94 ALL.VII	ng/m3	<0,19
Materiale particolato come PM10	DM 60 02/04/2002 GUSO n.87 13/04/2002 + UNI EN 12341:2001	ug/m3	13

**Data Inizio/Fine prove :** 28/01/2013 - 06/02/2013

I risultati delle analisi in tracce, ove presenti, non sono corretti per il recupero.

**I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato.**

**Il presente rapporto puo' essere riprodotto soltanto per intero.**

Il Resp. Tecnico

Martina Filippi



Il Resp. del Laboratorio o suo sostituto



DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE DA **Dr. Davide Vianello** Ordine Interprovinciale dei Chimici del Veneto / 80029680289 IT



**Segue Rapporto di Prova:**  
PD13-71333.002\_0

**Pagina 2/2**

Il presente Rapporto e' emesso dalla Societa' in accordo con le Condizioni Generali SGS per i servizi di ispezione e controllo (copia disponibile su richiesta). Il rilascio di questo Rapporto non esonera le parti negoziali dall'esercitare i diritti e dall'adempiere alle obbligazioni derivanti dal negozio tra loro stipulato. Ogni patto contrario non e' alla Societa' opponibile. La responsabilita' della Societa' in base a questo Rapporto e' limitata al caso di provata colpa grave ed in ogni caso ad un ammontare non superiore a dieci volte i diritti e le commissioni dovute.

Eccetto accordi particolari, gli eventuali campioni, se presi, non saranno trattiene dalla Societa' per piu' di un mese.

## Rapporto di Prova N. PD13-71333.003\_0

<b>Cliente:</b> VENAUS Società Consortile a r.l. Via Trieste, 76  48122 RAVENNA ITALY	<b>N. di Accettazione:</b> PD13-71333 <b>Data Emissione:</b> 08-02-2013 <b>Pervenuto il:</b> 28-01-2013 <b>Prelevato il:</b> 21-01-2013 <b>Tipo Campione:</b> ARIA AMBIENTE	<b>Pagina 1/2</b>
<b>Proveniente da:</b> Cantiere Postazione 1 <b>Mod. di Campionamento:</b> Effettuato da ns. personale <b>Sigla Campione:</b> F7-122182		

Prova	Metodo	U.M.	Risultato
Campionamento	UNI EN 12341:2001	-	:
<b><u>SU CAMPIONE TAL QUALE</u></b>			
Materiale particolato come PM10	DM 60 02/04/2002 GUSO n.87 13/04/2002 + UNI EN 12341:2001	ug/m3	14
<b>Metalli</b>			
Rame	MU723/86+EPA6020A/07	ng/m3	<10
Zinco	MU723/86+EPA6020A/07	ng/m3	<2
Piombo	MU723/86+EPA6020A/07	ng/m3	<2
Nichel	MU723/86+EPA6020A/07	ng/m3	<10
Cadmio	MU723/86+EPA6020A/07	ng/m3	<10
Cromo	MU723/86+EPA6020A/07	ng/m3	<2
Manganese	MU723/86+EPA6020A/07	ng/m3	2
Alluminio	MU723/86+EPA6020A/07	ng/m3	<2
Arsenico	MU723/86+EPA6020A/07	ng/m3	<10
Mercurio	MU723/86+EPA6020A/07	ng/m3	<10

Data Inizio/Fine prove : 28/01/2013 - 06/02/2013


I risultati delle analisi in tracce, ove presenti, non sono corretti per il recupero.

**I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato.**

**Il presente rapporto puo' essere riprodotto soltanto per intero.**

Il Resp. Tecnico

Martina Filippi



Il Resp. del Laboratorio o suo sostituto



DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE DA **Dr. Davide Vianello** Ordine Interprovinciale dei Chimici del Veneto / 80029680289 IT

Il presente Rapporto e' emesso dalla Societa' in accordo con le Condizioni Generali SGS per i servizi di ispezione e controllo (copia disponibile su richiesta). Il rilascio di questo Rapporto non esonera le parti negoziali dall'esercitare i diritti e dall'adempire alle obbligazioni derivanti dal negozio tra loro stipulato. Ogni patto contrario non e' alla Societa' opponibile. La responsabilita' della Societa' in base a questo Rapporto e' limitata al caso di provata colpa grave ed in ogni caso ad un ammontare non superiore a dieci volte i diritti e le commissioni dovute.

Eccetto accordi particolari, gli eventuali campioni, se presi, non saranno trattenuti dalla Societa' per piu' di un mese.

## Rapporto di Prova N. PD13-71333.004\_0

<b>Cliente:</b> VENAUS Società Consortile a r.l. Via Trieste, 76  48122 RAVENNA ITALY	<b>N. di Accettazione:</b> PD13-71333 <b>Data Emissione:</b> 08-02-2013 <b>Pervenuto il:</b> 28-01-2013 <b>Prelevato il:</b> 22-01-2013 <b>Tipo Campione:</b> ARIA AMBIENTE	<b>Pagina</b> 1/2
<b>Proveniente da:</b> Cantiere Postazione 1 <b>Mod. di Campionamento:</b> Effettuato da ns. personale <b>Sigla Campione:</b> F8-122183		

Prova	Metodo	U.M.	Risultato
-------	--------	------	-----------

Campionamento	UNI EN 12341:2001	-	:
---------------	-------------------	---	---

### SU CAMPIONE TAL QUALE

#### Idrocarburi Policiclici Aromatici

Benzo (a) Antracene	DM25/11/94 ALL.VII	ng/m3	0,38
Benzo (a) Pirene	DM25/11/94 ALL.VII	ng/m3	1,72
Benzo (b+k+j) Fluorantene	DM25/11/94 ALL.VII	ng/m3	0,57
Dibenzo (a,h) Antracene	DM25/11/94 ALL.VII	ng/m3	0,57
Indeno (1,2,3-c,d) Pirene	DM25/11/94 ALL.VII	ng/m3	<0,19
Materiale particolato come PM10	DM 60 02/04/2002 GUSO n.87 13/04/2002 + UNI EN 12341:2001	ug/m3	22

**Data Inizio/Fine prove :** 28/01/2013 - 06/02/2013

I risultati delle analisi in tracce, ove presenti, non sono corretti per il recupero.

**I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato.**

**Il presente rapporto puo' essere riprodotto soltanto per intero.**

Il Resp. Tecnico

Martina Filippi



Il Resp. del Laboratorio o suo sostituto



DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE DA **Dr. Davide Vianello** Ordine Interprovinciale dei Chimici del Veneto / 80029680289 IT



**Segue Rapporto di Prova:**  
PD13-71333.004\_0

**Pagina 2/2**

Il presente Rapporto e' emesso dalla Societa' in accordo con le Condizioni Generali SGS per i servizi di ispezione e controllo (copia disponibile su richiesta). Il rilascio di questo Rapporto non esonera le parti negoziali dall'esercitare i diritti e dall'adempiere alle obbligazioni derivanti dal negozio tra loro stipulato. Ogni patto contrario non e' alla Societa' opponibile. La responsabilita' della Societa' in base a questo Rapporto e' limitata al caso di provata colpa grave ed in ogni caso ad un ammontare non superiore a dieci volte i diritti e le commissioni dovute.

Eccetto accordi particolari, gli eventuali campioni, se presi, non saranno trattiene dalla Societa' per piu' di un mese.

## Rapporto di Prova N. PD13-71333.005\_0

<b>Cliente:</b> VENAUS Società Consortile a r.l. Via Trieste, 76  48122 RAVENNA ITALY	<b>N. di Accettazione:</b> PD13-71333 <b>Data Emissione:</b> 08-02-2013 <b>Pervenuto il:</b> 28-01-2013 <b>Prelevato il:</b> 23-01-2013 <b>Tipo Campione:</b> ARIA AMBIENTE	<b>Pagina</b> 1/2
<b>Proveniente da:</b> Cantiere Postazione 1 <b>Mod. di Campionamento:</b> Effettuato da ns. personale <b>Sigla Campione:</b> F9-122168		

Prova	Metodo	U.M.	Risultato
Campionamento	UNI EN 12341:2001	-	:
<b><u>SU CAMPIONE TAL QUALE</u></b>			
Materiale particolato come PM10	DM 60 02/04/2002 GUSO n.87 13/04/2002 + UNI EN 12341:2001	ug/m3	6
<b>Metalli</b>			
Rame	MU723/86+EPA6020A/07	ng/m3	<10
Zinco	MU723/86+EPA6020A/07	ng/m3	<2
Piombo	MU723/86+EPA6020A/07	ng/m3	<2
Nichel	MU723/86+EPA6020A/07	ng/m3	<10
Cadmio	MU723/86+EPA6020A/07	ng/m3	<10
Cromo	MU723/86+EPA6020A/07	ng/m3	<2
Manganese	MU723/86+EPA6020A/07	ng/m3	<10
Alluminio	MU723/86+EPA6020A/07	ng/m3	<2
Arsenico	MU723/86+EPA6020A/07	ng/m3	<10
Mercurio	MU723/86+EPA6020A/07	ng/m3	<10

Data Inizio/Fine prove : 28/01/2013 - 06/02/2013


I risultati delle analisi in tracce, ove presenti, non sono corretti per il recupero.

**I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato.**

**Il presente rapporto puo' essere riprodotto soltanto per intero.**

Il Resp. Tecnico

**Martina Filippi**



Il Resp. del Laboratorio o suo sostituto



DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE DA **Dr. Davide Vianello** Ordine Interprovinciale dei Chimici del Veneto / 80029680289 IT

Il presente Rapporto e' emesso dalla Societa' in accordo con le Condizioni Generali SGS per i servizi di ispezione e controllo (copia disponibile su richiesta). Il rilascio di questo Rapporto non esonera le parti negoziali dall'esercitare i diritti e dall'adempire alle obbligazioni derivanti dal negozio tra loro stipulato. Ogni patto contrario non e' alla Societa' opponibile. La responsabilita' della Societa' in base a questo Rapporto e' limitata al caso di provata colpa grave ed in ogni caso ad un ammontare non superiore a dieci volte i diritti e le commissioni dovute.

Eccetto accordi particolari, gli eventuali campioni, se presi, non saranno tratti dalla Societa' per piu' di un mese.

## Rapporto di Prova N. PD13-71333.006\_0

<b>Cliente:</b> VENAUS Società Consortile a r.l. Via Trieste, 76  48122 RAVENNA ITALY	<b>N. di Accettazione:</b> PD13-71333 <b>Data Emissione:</b> 08-02-2013 <b>Pervenuto il:</b> 28-01-2013 <b>Prelevato il:</b> 24-01-2013 <b>Tipo Campione:</b> ARIA AMBIENTE	<b>Pagina</b> 1/2
<b>Proveniente da:</b> Cantiere Postazione 1 <b>Mod. di Campionamento:</b> Effettuato da ns. personale <b>Sigla Campione:</b> F10-122169		

Prova	Metodo	U.M.	Risultato
-------	--------	------	-----------

Campionamento	UNI EN 12341:2001	-	:
---------------	-------------------	---	---

### SU CAMPIONE TAL QUALE

#### Idrocarburi Policiclici Aromatici

Benzo (a) Antracene	DM25/11/94 ALL.VII	ng/m3	<0,19
Benzo (a) Pirene	DM25/11/94 ALL.VII	ng/m3	0,19
Benzo (b+k+j) Fluorantene	DM25/11/94 ALL.VII	ng/m3	<0,19
Dibenzo (a,h) Antracene	DM25/11/94 ALL.VII	ng/m3	<0,19
Indeno (1,2,3-c,d) Pirene	DM25/11/94 ALL.VII	ng/m3	<0,19
Materiale particolato come PM10	DM 60 02/04/2002 GUSO n.87 13/04/2002 + UNI EN 12341:2001	ug/m3	7

**Data Inizio/Fine prove :** 28/01/2013 - 06/02/2013

I risultati delle analisi in tracce, ove presenti, non sono corretti per il recupero.

**I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato.**

**Il presente rapporto puo' essere riprodotto soltanto per intero.**

Il Resp. Tecnico

Martina Filippi



Il Resp. del Laboratorio o suo sostituto



DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE DA **Dr. Davide Vianello** Ordine Interprovinciale dei Chimici del Veneto / 80029680289 IT



**Segue Rapporto di Prova:**  
PD13-71333.006\_0

**Pagina 2/2**

Il presente Rapporto e' emesso dalla Societa' in accordo con le Condizioni Generali SGS per i servizi di ispezione e controllo (copia disponibile su richiesta). Il rilascio di questo Rapporto non esonera le parti negoziali dall'esercitare i diritti e dall'adempiere alle obbligazioni derivanti dal negozio tra loro stipulato. Ogni patto contrario non e' alla Societa' opponibile. La responsabilita' della Societa' in base a questo Rapporto e' limitata al caso di provata colpa grave ed in ogni caso ad un ammontare non superiore a dieci volte i diritti e le commissioni dovute.

Eccetto accordi particolari, gli eventuali campioni, se presi, non saranno trattiene dalla Societa' per piu' di un mese.

## Rapporto di Prova N. PD13-71333.007\_0

<b>Cliente:</b> VENAUS Società Consortile a r.l. Via Trieste, 76  48122 RAVENNA ITALY	<b>N. di Accettazione:</b> PD13-71333 <b>Data Emissione:</b> 08-02-2013 <b>Pervenuto il:</b> 28-01-2013 <b>Prelevato il:</b> 11-01-2013 <b>Tipo Campione:</b> ARIA AMBIENTE	<b>Pagina 1/1</b>
<b>Proveniente da:</b> Cantiere Postazione 1 <b>Mod. di Campionamento:</b> Effettuato da ns. personale <b>Sigla Campione:</b> F1-121629		

Prova	Metodo	U.M.	Risultato
Campionamento	UNI EN 12341:2001	-	:
<b><u>SU CAMPIONE TAL QUALE</u></b>			
Materiale particolato come PM2.5	DM 60 02/04/2002 GUSO n.87 13/04/2002 + UNI EN 12341:2001	ug/m3	5

**Data Inizio/Fine prove :** 28/01/2013 - 06/02/2013

I risultati delle analisi in tracce, ove presenti, non sono corretti per il recupero.

**I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato.**

**Il presente rapporto puo' essere riprodotto soltanto per intero.**

Il Resp. Tecnico

**Martina Filippi**



Il Resp. del Laboratorio o suo sostituto



DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE DA **Dr. Davide Vianello** Ordine Interprovinciale dei Chimici del Veneto / 80029680289 IT

Il presente Rapporto e' emesso dalla Societa' in accordo con le Condizioni Generali SGS per i servizi di ispezione e controllo (copia disponibile su richiesta). Il rilascio di questo Rapporto non esonera le parti negoziali dall'esercitare i diritti e dall'adempiere alle obbligazioni derivanti dal negozio tra loro stipulato. Ogni patto contrario non e' alla Societa' opponibile. La responsabilita' della Societa' in base a questo Rapporto e' limitata al caso di provata colpa grave ed in ogni caso ad un ammontare non superiore a dieci volte i diritti e le commissioni dovute.

Eccetto accordi particolari, gli eventuali campioni, se presi, non saranno trattiene dalla Societa' per piu' di un mese.

## Rapporto di Prova N. PD13-71333.008\_0

<b>Cliente:</b> VENAUS Società Consortile a r.l. Via Trieste, 76  48122 RAVENNA ITALY	<b>N. di Accettazione:</b> PD13-71333 <b>Data Emissione:</b> 08-02-2013 <b>Pervenuto il:</b> 28-01-2013 <b>Prelevato il:</b> 12-01-2013 <b>Tipo Campione:</b> ARIA AMBIENTE	<b>Pagina 1/1</b>
<b>Proveniente da:</b> Cantiere Postazione 1 <b>Mod. di Campionamento:</b> Effettuato da ns. personale <b>Sigla Campione:</b> F2-122069		

Prova	Metodo	U.M.	Risultato
Campionamento	UNI EN 12341:2001	-	:
<b><u>SU CAMPIONE TAL QUALE</u></b>			
Materiale particolato come PM2.5	DM 60 02/04/2002 GUSO n.87 13/04/2002 + UNI EN 12341:2001	ug/m3	17

**Data Inizio/Fine prove :** 28/01/2013 - 06/02/2013

I risultati delle analisi in tracce, ove presenti, non sono corretti per il recupero.

**I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato.**

**Il presente rapporto puo' essere riprodotto soltanto per intero.**

Il Resp. Tecnico

**Martina Filippi**



Il Resp. del Laboratorio o suo sostituto



DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE DA **Dr. Davide Vianello** Ordine Interprovinciale dei Chimici del Veneto / 80029680289 IT

Il presente Rapporto e' emesso dalla Societa' in accordo con le Condizioni Generali SGS per i servizi di ispezione e controllo (copia disponibile su richiesta). Il rilascio di questo Rapporto non esonera le parti negoziali dall'esercitare i diritti e dall'adempiere alle obbligazioni derivanti dal negozio tra loro stipulato. Ogni patto contrario non e' alla Societa' opponibile. La responsabilita' della Societa' in base a questo Rapporto e' limitata al caso di provata colpa grave ed in ogni caso ad un ammontare non superiore a dieci volte i diritti e le commissioni dovute.

Eccetto accordi particolari, gli eventuali campioni, se presi, non saranno trattiene dalla Societa' per piu' di un mese.

## Rapporto di Prova N. PD13-71333.009\_0

<b>Cliente:</b> VENAUS Società Consortile a r.l. Via Trieste, 76  48122 RAVENNA ITALY	<b>N. di Accettazione:</b> PD13-71333 <b>Data Emissione:</b> 08-02-2013 <b>Pervenuto il:</b> 28-01-2013 <b>Prelevato il:</b> 13-01-2013 <b>Tipo Campione:</b> ARIA AMBIENTE	<b>Pagina 1/1</b>
<b>Proveniente da:</b> Cantiere Postazione 1 <b>Mod. di Campionamento:</b> Effettuato da ns. personale <b>Sigla Campione:</b> F3-122197		

Prova	Metodo	U.M.	Risultato
Campionamento	UNI EN 12341:2001	-	:
<b><u>SU CAMPIONE TAL QUALE</u></b>			
Materiale particolato come PM2.5	DM 60 02/04/2002 GUSO n.87 13/04/2002 + UNI EN 12341:2001	ug/m3	<4

**Data Inizio/Fine prove :** 28/01/2013 - 06/02/2013

I risultati delle analisi in tracce, ove presenti, non sono corretti per il recupero.

**I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato.**

**Il presente rapporto puo' essere riprodotto soltanto per intero.**

Il Resp. Tecnico

**Martina Filippi**



Il Resp. del Laboratorio o suo sostituto



DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE DA **Dr. Davide Vianello** Ordine Interprovinciale dei Chimici del Veneto / 80029680289 IT

Il presente Rapporto e' emesso dalla Societa' in accordo con le Condizioni Generali SGS per i servizi di ispezione e controllo (copia disponibile su richiesta). Il rilascio di questo Rapporto non esonera le parti negoziali dall'esercitare i diritti e dall'adempiere alle obbligazioni derivanti dal negozio tra loro stipulato. Ogni patto contrario non e' alla Societa' opponibile. La responsabilita' della Societa' in base a questo Rapporto e' limitata al caso di provata colpa grave ed in ogni caso ad un ammontare non superiore a dieci volte i diritti e le commissioni dovute.

Eccetto accordi particolari, gli eventuali campioni, se presi, non saranno tratti dalla Societa' per piu' di un mese.

## Rapporto di Prova N. PD13-71333.010\_0

<b>Cliente:</b> VENAUS Società Consortile a r.l. Via Trieste, 76  48122 RAVENNA ITALY	<b>N. di Accettazione:</b> PD13-71333 <b>Data Emissione:</b> 08-02-2013 <b>Pervenuto il:</b> 28-01-2013 <b>Prelevato il:</b> 14-01-2013 <b>Tipo Campione:</b> ARIA AMBIENTE	<b>Pagina 1/1</b>
<b>Proveniente da:</b> Cantiere Postazione 1 <b>Mod. di Campionamento:</b> Effettuato da ns. personale <b>Sigla Campione:</b> F4-122196		

Prova	Metodo	U.M.	Risultato
Campionamento	UNI EN 12341:2001	-	:
<b><u>SU CAMPIONE TAL QUALE</u></b>			
Materiale particolato come PM2.5	DM 60 02/04/2002 GUSO n.87 13/04/2002 + UNI EN 12341:2001	ug/m3	6

**Data Inizio/Fine prove :** 28/01/2013 - 06/02/2013

I risultati delle analisi in tracce, ove presenti, non sono corretti per il recupero.

**I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato.**

**Il presente rapporto puo' essere riprodotto soltanto per intero.**

Il Resp. Tecnico

**Martina Filippi**



Il Resp. del Laboratorio o suo sostituto



DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE DA **Dr. Davide Vianello** Ordine Interprovinciale dei Chimici del Veneto / 80029680289 IT

Il presente Rapporto e' emesso dalla Societa' in accordo con le Condizioni Generali SGS per i servizi di ispezione e controllo (copia disponibile su richiesta). Il rilascio di questo Rapporto non esonera le parti negoziali dall'esercitare i diritti e dall'adempiere alle obbligazioni derivanti dal negozio tra loro stipulato. Ogni patto contrario non e' alla Societa' opponibile. La responsabilita' della Societa' in base a questo Rapporto e' limitata al caso di provata colpa grave ed in ogni caso ad un ammontare non superiore a dieci volte i diritti e le commissioni dovute.

Eccetto accordi particolari, gli eventuali campioni, se presi, non saranno tratti dalla Societa' per piu' di un mese.

## Rapporto di Prova N. PD13-71333.011\_0

<b>Cliente:</b> VENAUS Società Consortile a r.l. Via Trieste, 76  48122 RAVENNA ITALY	<b>N. di Accettazione:</b> PD13-71333 <b>Data Emissione:</b> 08-02-2013 <b>Pervenuto il:</b> 28-01-2013 <b>Prelevato il:</b> 15-01-2013 <b>Tipo Campione:</b> ARIA AMBIENTE	<b>Pagina</b> 1/1
<b>Proveniente da:</b> Cantiere Postazione 1 <b>Mod. di Campionamento:</b> Effettuato da ns. personale <b>Sigla Campione:</b> F5-122195		

Prova	Metodo	U.M.	Risultato
Campionamento	UNI EN 12341:2001	-	:
<b><u>SU CAMPIONE TAL QUALE</u></b>			
Materiale particolato come PM2.5	DM 60 02/04/2002 GUSO n.87 13/04/2002 + UNI EN 12341:2001	ug/m3	3

**Data Inizio/Fine prove :** 28/01/2013 - 06/02/2013

I risultati delle analisi in tracce, ove presenti, non sono corretti per il recupero.

**I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato.**

**Il presente rapporto puo' essere riprodotto soltanto per intero.**

Il Resp. Tecnico

**Martina Filippi**



Il Resp. del Laboratorio o suo sostituto



DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE DA **Dr. Davide Vianello** Ordine Interprovinciale dei Chimici del Veneto / 80029680289 IT

Il presente Rapporto e' emesso dalla Societa' in accordo con le Condizioni Generali SGS per i servizi di ispezione e controllo (copia disponibile su richiesta). Il rilascio di questo Rapporto non esonera le parti negoziali dall'esercitare i diritti e dall'adempiere alle obbligazioni derivanti dal negozio tra loro stipulato. Ogni patto contrario non e' alla Societa' opponibile. La responsabilita' della Societa' in base a questo Rapporto e' limitata al caso di provata colpa grave ed in ogni caso ad un ammontare non superiore a dieci volte i diritti e le commissioni dovute.

Eccetto accordi particolari, gli eventuali campioni, se presi, non saranno trattiene dalla Societa' per piu' di un mese.

## Rapporto di Prova N. PD13-71333.012\_0

<b>Cliente:</b> VENAUS Società Consortile a r.l. Via Trieste, 76  48122 RAVENNA ITALY	<b>N. di Accettazione:</b> PD13-71333 <b>Data Emissione:</b> 08-02-2013 <b>Pervenuto il:</b> 28-01-2013 <b>Prelevato il:</b> 16-01-2013 <b>Tipo Campione:</b> ARIA AMBIENTE	<b>Pagina 1/1</b>
<b>Proveniente da:</b> Cantiere Postazione 1 <b>Mod. di Campionamento:</b> Effettuato da ns. personale <b>Sigla Campione:</b> F6-122194		

Prova	Metodo	U.M.	Risultato
Campionamento	UNI EN 12341:2001	-	:
<b><u>SU CAMPIONE TAL QUALE</u></b>			
Materiale particolato come PM2.5	DM 60 02/04/2002 GUSO n.87 13/04/2002 + UNI EN 12341:2001	ug/m3	<1

**Data Inizio/Fine prove :** 28/01/2013 - 06/02/2013

I risultati delle analisi in tracce, ove presenti, non sono corretti per il recupero.

**I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato.**

**Il presente rapporto puo' essere riprodotto soltanto per intero.**

Il Resp. Tecnico

**Martina Filippi**



Il Resp. del Laboratorio o suo sostituto



DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE DA **Dr. Davide Vianello** Ordine Interprovinciale dei Chimici del Veneto / 80029680289 IT

Il presente Rapporto e' emesso dalla Societa' in accordo con le Condizioni Generali SGS per i servizi di ispezione e controllo (copia disponibile su richiesta). Il rilascio di questo Rapporto non esonera le parti negoziali dall'esercitare i diritti e dall'adempiere alle obbligazioni derivanti dal negozio tra loro stipulato. Ogni patto contrario non e' alla Societa' opponibile. La responsabilita' della Societa' in base a questo Rapporto e' limitata al caso di provata colpa grave ed in ogni caso ad un ammontare non superiore a dieci volte i diritti e le commissioni dovute.

Eccetto accordi particolari, gli eventuali campioni, se presi, non saranno tratti dalla Societa' per piu' di un mese.

## Rapporto di Prova N. PD13-71333.013\_0

<b>Cliente:</b> VENAUS Società Consortile a r.l. Via Trieste, 76  48122 RAVENNA ITALY	<b>N. di Accettazione:</b> PD13-71333 <b>Data Emissione:</b> 08-02-2013 <b>Pervenuto il:</b> 28-01-2013 <b>Prelevato il:</b> 17-01-2013 <b>Tipo Campione:</b> ARIA AMBIENTE	<b>Pagina 1/1</b>
<b>Proveniente da:</b> Cantiere Postazione 1 <b>Mod. di Campionamento:</b> Effettuato da ns. personale <b>Sigla Campione:</b> F7-122193		

Prova	Metodo	U.M.	Risultato
Campionamento	UNI EN 12341:2001	-	:
<b><u>SU CAMPIONE TAL QUALE</u></b>			
Materiale particolato come PM2.5	DM 60 02/04/2002 GUSO n.87 13/04/2002 + UNI EN 12341:2001	ug/m3	<1

**Data Inizio/Fine prove :** 28/01/2013 - 06/02/2013

I risultati delle analisi in tracce, ove presenti, non sono corretti per il recupero.

**I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato.**

**Il presente rapporto puo' essere riprodotto soltanto per intero.**

Il Resp. Tecnico

**Martina Filippi**



Il Resp. del Laboratorio o suo sostituto



DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE DA **Dr. Davide Vianello** Ordine Interprovinciale dei Chimici del Veneto / 80029680289 IT

Il presente Rapporto e' emesso dalla Societa' in accordo con le Condizioni Generali SGS per i servizi di ispezione e controllo (copia disponibile su richiesta). Il rilascio di questo Rapporto non esonera le parti negoziali dall'esercitare i diritti e dall'adempiere alle obbligazioni derivanti dal negozio tra loro stipulato. Ogni patto contrario non e' alla Societa' opponibile. La responsabilita' della Societa' in base a questo Rapporto e' limitata al caso di provata colpa grave ed in ogni caso ad un ammontare non superiore a dieci volte i diritti e le commissioni dovute.

Eccetto accordi particolari, gli eventuali campioni, se presi, non saranno tratti dalla Societa' per piu' di un mese.

## Rapporto di Prova N. PD13-71333.014\_0

<b>Cliente:</b> VENAUS Società Consortile a r.l. Via Trieste, 76  48122 RAVENNA ITALY	<b>N. di Accettazione:</b> PD13-71333 <b>Data Emissione:</b> 08-02-2013 <b>Pervenuto il:</b> 28-01-2013 <b>Prelevato il:</b> 18-01-2013 <b>Tipo Campione:</b> ARIA AMBIENTE	<b>Pagina 1/1</b>
<b>Proveniente da:</b> Cantiere Postazione 1 <b>Mod. di Campionamento:</b> Effettuato da ns. personale <b>Sigla Campione:</b> F8-122192		

Prova	Metodo	U.M.	Risultato
Campionamento	UNI EN 12341:2001	-	:
<b><u>SU CAMPIONE TAL QUALE</u></b>			
Materiale particolato come PM2.5	DM 60 02/04/2002 GUSO n.87 13/04/2002 + UNI EN 12341:2001	ug/m3	7

**Data Inizio/Fine prove :** 28/01/2013 - 06/02/2013

I risultati delle analisi in tracce, ove presenti, non sono corretti per il recupero.

**I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato.**

**Il presente rapporto puo' essere riprodotto soltanto per intero.**

Il Resp. Tecnico

**Martina Filippi**



Il Resp. del Laboratorio o suo sostituto



DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE DA **Dr. Davide Vianello** Ordine Interprovinciale dei Chimici del Veneto / 80029680289 IT

Il presente Rapporto e' emesso dalla Societa' in accordo con le Condizioni Generali SGS per i servizi di ispezione e controllo (copia disponibile su richiesta). Il rilascio di questo Rapporto non esonera le parti negoziali dall'esercitare i diritti e dall'adempiere alle obbligazioni derivanti dal negozio tra loro stipulato. Ogni patto contrario non e' alla Societa' opponibile. La responsabilita' della Societa' in base a questo Rapporto e' limitata al caso di provata colpa grave ed in ogni caso ad un ammontare non superiore a dieci volte i diritti e le commissioni dovute.

Eccetto accordi particolari, gli eventuali campioni, se presi, non saranno tratti dalla Societa' per piu' di un mese.

## Rapporto di Prova N. PD13-71333.015\_0

<b>Cliente:</b> VENAUS Società Consortile a r.l. Via Trieste, 76  48122 RAVENNA ITALY	<b>N. di Accettazione:</b> PD13-71333 <b>Data Emissione:</b> 08-02-2013 <b>Pervenuto il:</b> 28-01-2013 <b>Prelevato il:</b> 19-01-2013 <b>Tipo Campione:</b> ARIA AMBIENTE	<b>Pagina</b> 1/1
<b>Proveniente da:</b> Cantiere Postazione 1 <b>Mod. di Campionamento:</b> Effettuato da ns. personale <b>Sigla Campione:</b> F9-122276		

Prova	Metodo	U.M.	Risultato
Campionamento	UNI EN 12341:2001	-	:
<b><u>SU CAMPIONE TAL QUALE</u></b>			
Materiale particolato come PM2.5	DM 60 02/04/2002 GUSO n.87 13/04/2002 + UNI EN 12341:2001	ug/m3	7

**Data Inizio/Fine prove :** 28/01/2013 - 06/02/2013

I risultati delle analisi in tracce, ove presenti, non sono corretti per il recupero.

**I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato.**

**Il presente rapporto puo' essere riprodotto soltanto per intero.**

Il Resp. Tecnico

**Martina Filippi**



Il Resp. del Laboratorio o suo sostituto



DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE DA **Dr. Davide Vianello** Ordine Interprovinciale dei Chimici del Veneto / 80029680289 IT

Il presente Rapporto e' emesso dalla Societa' in accordo con le Condizioni Generali SGS per i servizi di ispezione e controllo (copia disponibile su richiesta). Il rilascio di questo Rapporto non esonera le parti negoziali dall'esercitare i diritti e dall'adempiere alle obbligazioni derivanti dal negozio tra loro stipulato. Ogni patto contrario non e' alla Societa' opponibile. La responsabilita' della Societa' in base a questo Rapporto e' limitata al caso di provata colpa grave ed in ogni caso ad un ammontare non superiore a dieci volte i diritti e le commissioni dovute.

Eccetto accordi particolari, gli eventuali campioni, se presi, non saranno tratti dalla Societa' per piu' di un mese.

## Rapporto di Prova N. PD13-71333.016\_0

<b>Cliente:</b> VENAUS Società Consortile a r.l. Via Trieste, 76  48122 RAVENNA ITALY	<b>N. di Accettazione:</b> PD13-71333 <b>Data Emissione:</b> 08-02-2013 <b>Pervenuto il:</b> 28-01-2013 <b>Prelevato il:</b> 20-01-2013 <b>Tipo Campione:</b> ARIA AMBIENTE	<b>Pagina 1/1</b>
<b>Proveniente da:</b> Cantiere Postazione 1 <b>Mod. di Campionamento:</b> Effettuato da ns. personale <b>Sigla Campione:</b> F10-122275		

Prova	Metodo	U.M.	Risultato
Campionamento	UNI EN 12341:2001	-	:
<b><u>SU CAMPIONE TAL QUALE</u></b>			
Materiale particolato come PM2.5	DM 60 02/04/2002 GUSO n.87 13/04/2002 + UNI EN 12341:2001	ug/m3	9

**Data Inizio/Fine prove :** 28/01/2013 - 06/02/2013

I risultati delle analisi in tracce, ove presenti, non sono corretti per il recupero.

**I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato.**

**Il presente rapporto puo' essere riprodotto soltanto per intero.**

Il Resp. Tecnico

**Martina Filippi**



Il Resp. del Laboratorio o suo sostituto



DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE DA **Dr. Davide Vianello** Ordine Interprovinciale dei Chimici del Veneto / 80029680289 IT

Il presente Rapporto e' emesso dalla Societa' in accordo con le Condizioni Generali SGS per i servizi di ispezione e controllo (copia disponibile su richiesta). Il rilascio di questo Rapporto non esonera le parti negoziali dall'esercitare i diritti e dall'adempiere alle obbligazioni derivanti dal negozio tra loro stipulato. Ogni patto contrario non e' alla Societa' opponibile. La responsabilita' della Societa' in base a questo Rapporto e' limitata al caso di provata colpa grave ed in ogni caso ad un ammontare non superiore a dieci volte i diritti e le commissioni dovute.

Eccetto accordi particolari, gli eventuali campioni, se presi, non saranno trattiene dalla Societa' per piu' di un mese.

## Rapporto di Prova N. PD13-71333.017\_0

<b>Cliente:</b> VENAUS Società Consortile a r.l. Via Trieste, 76  48122 RAVENNA ITALY	<b>N. di Accettazione:</b> PD13-71333 <b>Data Emissione:</b> 08-02-2013 <b>Pervenuto il:</b> 28-01-2013 <b>Prelevato il:</b> 21-01-2013 <b>Tipo Campione:</b> ARIA AMBIENTE	<b>Pagina 1/1</b>
<b>Proveniente da:</b> Cantiere Postazione 1 <b>Mod. di Campionamento:</b> Effettuato da ns. personale <b>Sigla Campione:</b> F11-122274		

Prova	Metodo	U.M.	Risultato
Campionamento	UNI EN 12341:2001	-	:
<b><u>SU CAMPIONE TAL QUALE</u></b>			
Materiale particolato come PM2.5	DM 60 02/04/2002 GUSO n.87 13/04/2002 + UNI EN 12341:2001	ug/m3	9

**Data Inizio/Fine prove :** 28/01/2013 - 06/02/2013

I risultati delle analisi in tracce, ove presenti, non sono corretti per il recupero.

**I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato.**

**Il presente rapporto puo' essere riprodotto soltanto per intero.**

Il Resp. Tecnico

**Martina Filippi**



Il Resp. del Laboratorio o suo sostituto



DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE DA **Dr. Davide Vianello** Ordine Interprovinciale dei Chimici del Veneto / 80029680289 IT

Il presente Rapporto e' emesso dalla Societa' in accordo con le Condizioni Generali SGS per i servizi di ispezione e controllo (copia disponibile su richiesta). Il rilascio di questo Rapporto non esonera le parti negoziali dall'esercitare i diritti e dall'adempiere alle obbligazioni derivanti dal negozio tra loro stipulato. Ogni patto contrario non e' alla Societa' opponibile. La responsabilita' della Societa' in base a questo Rapporto e' limitata al caso di provata colpa grave ed in ogni caso ad un ammontare non superiore a dieci volte i diritti e le commissioni dovute.

Eccetto accordi particolari, gli eventuali campioni, se presi, non saranno tratti dalla Societa' per piu' di un mese.

## Rapporto di Prova N. PD13-71333.018\_0

<b>Cliente:</b> VENAUS Società Consortile a r.l. Via Trieste, 76  48122 RAVENNA ITALY	<b>N. di Accettazione:</b> PD13-71333 <b>Data Emissione:</b> 08-02-2013 <b>Pervenuto il:</b> 28-01-2013 <b>Prelevato il:</b> 22-01-2013 <b>Tipo Campione:</b> ARIA AMBIENTE	<b>Pagina 1/1</b>
<b>Proveniente da:</b> Cantiere Postazione 1 <b>Mod. di Campionamento:</b> Effettuato da ns. personale <b>Sigla Campione:</b> F12-122273		

Prova	Metodo	U.M.	Risultato
Campionamento	UNI EN 12341:2001	-	:
<b><u>SU CAMPIONE TAL QUALE</u></b>			
Materiale particolato come PM2.5	DM 60 02/04/2002 GUSO n.87 13/04/2002 + UNI EN 12341:2001	ug/m3	21

**Data Inizio/Fine prove :** 28/01/2013 - 06/02/2013

I risultati delle analisi in tracce, ove presenti, non sono corretti per il recupero.

**I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato.**

**Il presente rapporto puo' essere riprodotto soltanto per intero.**

Il Resp. Tecnico

**Martina Filippi**



Il Resp. del Laboratorio o suo sostituto



DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE DA **Dr. Davide Vianello** Ordine Interprovinciale dei Chimici del Veneto / 80029680289 IT

Il presente Rapporto e' emesso dalla Societa' in accordo con le Condizioni Generali SGS per i servizi di ispezione e controllo (copia disponibile su richiesta). Il rilascio di questo Rapporto non esonera le parti negoziali dall'esercitare i diritti e dall'adempiere alle obbligazioni derivanti dal negozio tra loro stipulato. Ogni patto contrario non e' alla Societa' opponibile. La responsabilita' della Societa' in base a questo Rapporto e' limitata al caso di provata colpa grave ed in ogni caso ad un ammontare non superiore a dieci volte i diritti e le commissioni dovute.

Eccetto accordi particolari, gli eventuali campioni, se presi, non saranno trattiene dalla Societa' per piu' di un mese.

## Rapporto di Prova N. PD13-71333.019\_0

<b>Cliente:</b> VENAUS Società Consortile a r.l. Via Trieste, 76  48122 RAVENNA ITALY	<b>N. di Accettazione:</b> PD13-71333 <b>Data Emissione:</b> 08-02-2013 <b>Pervenuto il:</b> 28-01-2013 <b>Prelevato il:</b> 23-01-2013 <b>Tipo Campione:</b> ARIA AMBIENTE	<b>Pagina 1/1</b>
<b>Proveniente da:</b> Cantiere Postazione 1 <b>Mod. di Campionamento:</b> Effettuato da ns. personale <b>Sigla Campione:</b> F13-122272		

Prova	Metodo	U.M.	Risultato
Campionamento	UNI EN 12341:2001	-	:
<b><u>SU CAMPIONE TAL QUALE</u></b>			
Materiale particolato come PM2.5	DM 60 02/04/2002 GUSO n.87 13/04/2002 + UNI EN 12341:2001	ug/m3	6

**Data Inizio/Fine prove :** 28/01/2013 - 06/02/2013

I risultati delle analisi in tracce, ove presenti, non sono corretti per il recupero.

**I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato.**

**Il presente rapporto puo' essere riprodotto soltanto per intero.**

Il Resp. Tecnico

**Martina Filippi**



Il Resp. del Laboratorio o suo sostituto



DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE DA **Dr. Davide Vianello** Ordine Interprovinciale dei Chimici del Veneto / 80029680289 IT

Il presente Rapporto e' emesso dalla Societa' in accordo con le Condizioni Generali SGS per i servizi di ispezione e controllo (copia disponibile su richiesta). Il rilascio di questo Rapporto non esonera le parti negoziali dall'esercitare i diritti e dall'adempiere alle obbligazioni derivanti dal negozio tra loro stipulato. Ogni patto contrario non e' alla Societa' opponibile. La responsabilita' della Societa' in base a questo Rapporto e' limitata al caso di provata colpa grave ed in ogni caso ad un ammontare non superiore a dieci volte i diritti e le commissioni dovute.

Eccetto accordi particolari, gli eventuali campioni, se presi, non saranno trattiene dalla Societa' per piu' di un mese.

## Rapporto di Prova N. PD13-71333.020\_0

<b>Cliente:</b> VENAUS Società Consortile a r.l. Via Trieste, 76  48122 RAVENNA ITALY	<b>N. di Accettazione:</b> PD13-71333 <b>Data Emissione:</b> 08-02-2013 <b>Pervenuto il:</b> 28-01-2013 <b>Prelevato il:</b> 24-01-2013 <b>Tipo Campione:</b> ARIA AMBIENTE	<b>Pagina 1/1</b>
<b>Proveniente da:</b> Cantiere Postazione 1 <b>Mod. di Campionamento:</b> Effettuato da ns. personale <b>Sigla Campione:</b> F14-121205		

Prova	Metodo	U.M.	Risultato
Campionamento	UNI EN 12341:2001	-	:
<b><u>SU CAMPIONE TAL QUALE</u></b>			
Materiale particolato come PM2.5	DM 60 02/04/2002 GUSO n.87 13/04/2002 + UNI EN 12341:2001	ug/m3	6

**Data Inizio/Fine prove :** 28/01/2013 - 06/02/2013

I risultati delle analisi in tracce, ove presenti, non sono corretti per il recupero.

**I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato.**

**Il presente rapporto puo' essere riprodotto soltanto per intero.**

Il Resp. Tecnico

**Martina Filippi**



Il Resp. del Laboratorio o suo sostituto



DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE DA **Dr. Davide Vianello** Ordine Interprovinciale dei Chimici del Veneto / 80029680289 IT

Il presente Rapporto e' emesso dalla Societa' in accordo con le Condizioni Generali SGS per i servizi di ispezione e controllo (copia disponibile su richiesta). Il rilascio di questo Rapporto non esonera le parti negoziali dall'esercitare i diritti e dall'adempiere alle obbligazioni derivanti dal negozio tra loro stipulato. Ogni patto contrario non e' alla Societa' opponibile. La responsabilita' della Societa' in base a questo Rapporto e' limitata al caso di provata colpa grave ed in ogni caso ad un ammontare non superiore a dieci volte i diritti e le commissioni dovute.

Eccetto accordi particolari, gli eventuali campioni, se presi, non saranno tratti dalla Societa' per piu' di un mese.