

Rapporto di Prova N. PD13-71868.001_0

Cliente: VENAUS Società Consortile a r.l. Via Trieste, 76 48122 RAVENNA ITALY	N. di Accettazione: PD13-71868 Data Emissione: 19-03-2013 Pervenuto il: 07-03-2013 Prelevato il: 26-02-2013 Tipo Campione: FILTRI	Pagina 1/2
Proveniente da: Cantiere Postazione 1 Mod. di Campionamento: Effettuato da ns. personale Sigla Campione: 28PD13000128		

Prova	Metodo	U.M.	Risultato
Campionamento	UNI EN 12341:2001	-	:
<u>SU CAMPIONE TAL QUALE</u>			
Materiale particolato come PM10	DM 60 02/04/2002 GUSO n.87 13/04/2002 + UNI EN 12341:2001	ug/m3	6
Metalli			
Alluminio	MU723/86+EPA6020A/07	ng/m3	90
Cromo	MU723/86+EPA6020A/07	ng/m3	<9
Rame	MU723/86+EPA6020A/07	ng/m3	9
Mercurio	MU723/86+EPA6020A/07	ng/m3	<2
Manganese	MU723/86+EPA6020A/07	ng/m3	<9
Zinco	MU723/86+EPA6020A/07	ng/m3	36
Arsenico	UNI EN 14902:2005	ng/m3	<2
Cadmio	UNI EN 14902:2005	ng/m3	<2
Nichel	UNI EN 14902:2005	ng/m3	2
Piombo	UNI EN 14902:2005	ng/m3	<9

Data Inizio/Fine prove : 07/03/2013 - 12/03/2013


I risultati delle analisi in tracce, ove presenti, non sono corretti per il recupero.

I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato.

Il presente rapporto puo' essere riprodotto soltanto per intero.

Il Resp. Tecnico

Martina Filippi



Il Resp. del Laboratorio o suo sostituto



DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE DA **Dr. Davide Vianello** Ordine Interprovinciale dei Chimici del Veneto / 80029680289 IT

Il presente Rapporto e' emesso dalla Societa' in accordo con le Condizioni Generali SGS per i servizi di ispezione e controllo (copia disponibile su richiesta). Il rilascio di questo Rapporto non esonera le parti negoziali dall'esercitare i diritti e dall'adempire alle obbligazioni derivanti dal negozio tra loro stipulato. Ogni patto contrario non e' alla Societa' opponibile. La responsabilita' della Societa' in base a questo Rapporto e' limitata al caso di provata colpa grave ed in ogni caso ad un ammontare non superiore a dieci volte i diritti e le commissioni dovute.

Eccetto accordi particolari, gli eventuali campioni, se presi, non saranno trattiene dalla Societa' per piu' di un mese.

Rapporto di Prova N. PD13-71868.002_0

Cliente: VENAUS Società Consortile a r.l. Via Trieste, 76 48122 RAVENNA ITALY	N. di Accettazione: PD13-71868 Data Emissione: 19-03-2013 Pervenuto il: 07-03-2013 Prelevato il: 27-02-2013 Tipo Campione: FILTRI	Pagina 1/2
Proveniente da: Cantiere Postazione 1 Mod. di Campionamento: Effettuato da ns. personale Sigla Campione: 29PD13000129		

Prova	Metodo	U.M.	Risultato
Campionamento	UNI EN 12341:2001	-	:
<u>SU CAMPIONE TAL QUALE</u>			
Idrocarburi Policiclici Aromatici			
Dibenzo (a,h) Antracene	DM25/11/94 ALL.VII	ng/m3	<0,19
Benzo (b+k+j) Fluorantene	DM25/11/94 ALL.VII	ng/m3	0,37
Indeno (1,2,3-c,d) Pirene	DM25/11/94 ALL.VII	ng/m3	0,19
Benzo (a) Antracene	DM25/11/94 ALL.VII	ng/m3	0,19
Materiale particolato come PM10	DM 60 02/04/2002 GUSO n.87 13/04/2002 + UNI EN 12341:2001	ug/m3	9
Benzo(a)pirene	UNI EN 15549:2008	ng/m3	0,19

Data Inizio/Fine prove : 07/03/2013 - 13/03/2013

I risultati delle analisi in tracce, ove presenti, non sono corretti per il recupero.

I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato.

Il presente rapporto puo' essere riprodotto soltanto per intero.

Il Resp. Tecnico

Martina Filippi



Il Resp. del Laboratorio o suo sostituto



DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE DA **Dr. Davide Vianello** Ordine Interprovinciale dei Chimici del Veneto / 80029680289 IT



Segue Rapporto di Prova:
PD13-71868.002_0

Pagina 2/2

Il presente Rapporto e' emesso dalla Societa' in accordo con le Condizioni Generali SGS per i servizi di ispezione e controllo (copia disponibile su richiesta). Il rilascio di questo Rapporto non esonera le parti negoziali dall'esercitare i diritti e dall'adempiere alle obbligazioni derivanti dal negozio tra loro stipulato. Ogni patto contrario non e' alla Societa' opponibile. La responsabilita' della Societa' in base a questo Rapporto e' limitata al caso di provata colpa grave ed in ogni caso ad un ammontare non superiore a dieci volte i diritti e le commissioni dovute.

Eccetto accordi particolari, gli eventuali campioni, se presi, non saranno trattiene dalla Societa' per piu' di un mese.

Rapporto di Prova N. PD13-71868.003_0

Cliente: VENAUS Società Consortile a r.l. Via Trieste, 76 48122 RAVENNA ITALY	N. di Accettazione: PD13-71868 Data Emissione: 19-03-2013 Pervenuto il: 07-03-2013 Prelevato il: 28-02-2013 Tipo Campione: FILTRI	Pagina 1/2
Proveniente da: Cantiere Postazione 1 Mod. di Campionamento: Effettuato da ns. personale Sigla Campione: 30PD13000130		

Prova	Metodo	U.M.	Risultato
Campionamento	UNI EN 12341:2001	-	:
<u>SU CAMPIONE TAL QUALE</u>			
Materiale particolato come PM10	DM 60 02/04/2002 GUSO n.87 13/04/2002 + UNI EN 12341:2001	ug/m3	15
Metalli			
Alluminio	MU723/86+EPA6020A/07	ng/m3	60
Cromo	MU723/86+EPA6020A/07	ng/m3	<9
Rame	MU723/86+EPA6020A/07	ng/m3	<9
Mercurio	MU723/86+EPA6020A/07	ng/m3	<2
Manganese	MU723/86+EPA6020A/07	ng/m3	<9
Zinco	MU723/86+EPA6020A/07	ng/m3	36
Arsenico	UNI EN 14902:2005	ng/m3	<2
Cadmio	UNI EN 14902:2005	ng/m3	<2
Nichel	UNI EN 14902:2005	ng/m3	2
Piombo	UNI EN 14902:2005	ng/m3	<9

Data Inizio/Fine prove : 07/03/2013 - 12/03/2013


I risultati delle analisi in tracce, ove presenti, non sono corretti per il recupero.

I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato.

Il presente rapporto puo' essere riprodotto soltanto per intero.

Il Resp. Tecnico

Martina Filippi



Il Resp. del Laboratorio o suo sostituto



DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE DA **Dr. Davide Vianello** Ordine Interprovinciale dei Chimici del Veneto / 80029680289 IT

Il presente Rapporto e' emesso dalla Societa' in accordo con le Condizioni Generali SGS per i servizi di ispezione e controllo (copia disponibile su richiesta). Il rilascio di questo Rapporto non esonera le parti negoziali dall'esercitare i diritti e dall'adempire alle obbligazioni derivanti dal negozio tra loro stipulato. Ogni patto contrario non e' alla Societa' opponibile. La responsabilita' della Societa' in base a questo Rapporto e' limitata al caso di provata colpa grave ed in ogni caso ad un ammontare non superiore a dieci volte i diritti e le commissioni dovute.

Eccetto accordi particolari, gli eventuali campioni, se presi, non saranno trattenuti dalla Societa' per piu' di un mese.

Rapporto di Prova N. PD13-71868.004_0

Cliente: VENAUS Società Consortile a r.l. Via Trieste, 76 48122 RAVENNA ITALY	N. di Accettazione: PD13-71868 Data Emissione: 19-03-2013 Pervenuto il: 07-03-2013 Prelevato il: 01-03-2013 Tipo Campione: FILTRI	Pagina 1/2
Proveniente da: Cantiere Postazione 1 Mod. di Campionamento: Effettuato da ns. personale Sigla Campione: 25PD13000389		

Prova	Metodo	U.M.	Risultato
Campionamento	UNI EN 12341:2001	-	:
<u>SU CAMPIONE TAL QUALE</u>			
Idrocarburi Policiclici Aromatici			
Dibenzo (a,h) Antracene	DM25/11/94 ALL.VII	ng/m3	<0,19
Benzo (b+k+j) Fluorantene	DM25/11/94 ALL.VII	ng/m3	0,74
Indeno (1,2,3-c,d) Pirene	DM25/11/94 ALL.VII	ng/m3	0,19
Benzo (a) Antracene	DM25/11/94 ALL.VII	ng/m3	0,19
Materiale particolato come PM10	DM 60 02/04/2002 GUSO n.87 13/04/2002 + UNI EN 12341:2001	ug/m3	6
Benzo(a)pirene	UNI EN 15549:2008	ng/m3	0,19

Data Inizio/Fine prove : 07/03/2013 - 13/03/2013

I risultati delle analisi in tracce, ove presenti, non sono corretti per il recupero.

I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato.

Il presente rapporto puo' essere riprodotto soltanto per intero.

Il Resp. Tecnico

Martina Filippi



Il Resp. del Laboratorio o suo sostituto



DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE DA **Dr. Davide Vianello** Ordine Interprovinciale dei Chimici del Veneto / 80029680289 IT



Segue Rapporto di Prova:
PD13-71868.004_0

Pagina 2/2

Il presente Rapporto e' emesso dalla Societa' in accordo con le Condizioni Generali SGS per i servizi di ispezione e controllo (copia disponibile su richiesta). Il rilascio di questo Rapporto non esonera le parti negoziali dall'esercitare i diritti e dall'adempiere alle obbligazioni derivanti dal negozio tra loro stipulato. Ogni patto contrario non e' alla Societa' opponibile. La responsabilita' della Societa' in base a questo Rapporto e' limitata al caso di provata colpa grave ed in ogni caso ad un ammontare non superiore a dieci volte i diritti e le commissioni dovute.

Eccetto accordi particolari, gli eventuali campioni, se presi, non saranno trattiene dalla Societa' per piu' di un mese.

Rapporto di Prova N. PD13-71868.005_0

Cliente: VENAUS Società Consortile a r.l. Via Trieste, 76 48122 RAVENNA ITALY	N. di Accettazione: PD13-71868 Data Emissione: 19-03-2013 Pervenuto il: 07-03-2013 Prelevato il: 02-03-2013 Tipo Campione: FILTRI	Pagina 1/2
Proveniente da: Cantiere Postazione 1 Mod. di Campionamento: Effettuato da ns. personale Sigla Campione: 26PD13000390		

Prova	Metodo	U.M.	Risultato
Campionamento	UNI EN 12341:2001	-	:
<u>SU CAMPIONE TAL QUALE</u>			
Materiale particolato come PM10	DM 60 02/04/2002 GUSO n.87 13/04/2002 + UNI EN 12341:2001	ug/m3	23
Metalli			
Alluminio	MU723/86+EPA6020A/07	ng/m3	280
Cromo	MU723/86+EPA6020A/07	ng/m3	<9
Rame	MU723/86+EPA6020A/07	ng/m3	13
Mercurio	MU723/86+EPA6020A/07	ng/m3	<2
Manganese	MU723/86+EPA6020A/07	ng/m3	13
Zinco	MU723/86+EPA6020A/07	ng/m3	50
Arsenico	UNI EN 14902:2005	ng/m3	<2
Cadmio	UNI EN 14902:2005	ng/m3	<2
Nichel	UNI EN 14902:2005	ng/m3	4
Piombo	UNI EN 14902:2005	ng/m3	<9

Data Inizio/Fine prove : 07/03/2013 - 12/03/2013


I risultati delle analisi in tracce, ove presenti, non sono corretti per il recupero.

I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato.

Il presente rapporto puo' essere riprodotto soltanto per intero.

Il Resp. Tecnico

Martina Filippi



Il Resp. del Laboratorio o suo sostituto



DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE DA **Dr. Davide Vianello** Ordine Interprovinciale dei Chimici del Veneto / 80029680289 IT

Il presente Rapporto e' emesso dalla Societa' in accordo con le Condizioni Generali SGS per i servizi di ispezione e controllo (copia disponibile su richiesta). Il rilascio di questo Rapporto non esonera le parti negoziali dall'esercitare i diritti e dall'adempire alle obbligazioni derivanti dal negozio tra loro stipulato. Ogni patto contrario non e' alla Societa' opponibile. La responsabilita' della Societa' in base a questo Rapporto e' limitata al caso di provata colpa grave ed in ogni caso ad un ammontare non superiore a dieci volte i diritti e le commissioni dovute.

Eccetto accordi particolari, gli eventuali campioni, se presi, non saranno trattenuti dalla Societa' per piu' di un mese.

Rapporto di Prova N. PD13-71868.006_0

Cliente: VENAUS Società Consortile a r.l. Via Trieste, 76 48122 RAVENNA ITALY	N. di Accettazione: PD13-71868 Data Emissione: 19-03-2013 Pervenuto il: 07-03-2013 Prelevato il: 03-03-2013 Tipo Campione: FILTRI	Pagina 1/2
Proveniente da: Cantiere Postazione 1 Mod. di Campionamento: Effettuato da ns. personale Sigla Campione: 07PD13000371		

Prova	Metodo	U.M.	Risultato
Campionamento	UNI EN 12341:2001	-	:
<u>SU CAMPIONE TAL QUALE</u>			
Idrocarburi Policiclici Aromatici			
Dibenzo (a,h) Antracene	DM25/11/94 ALL.VII	ng/m3	<0,19
Benzo (b+k+j) Fluorantene	DM25/11/94 ALL.VII	ng/m3	0,75
Indeno (1,2,3-c,d) Pirene	DM25/11/94 ALL.VII	ng/m3	0,19
Benzo (a) Antracene	DM25/11/94 ALL.VII	ng/m3	0,19
Materiale particolato come PM10	DM 60 02/04/2002 GUSO n.87 13/04/2002 + UNI EN 12341:2001	ug/m3	32
Benzo(a)pirene	UNI EN 15549:2008	ng/m3	0,19

Data Inizio/Fine prove : 07/03/2013 - 13/03/2013

I risultati delle analisi in tracce, ove presenti, non sono corretti per il recupero.

I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato.

Il presente rapporto puo' essere riprodotto soltanto per intero.

Il Resp. Tecnico

Martina Filippi



Il Resp. del Laboratorio o suo sostituto



DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE DA **Dr. Davide Vianello** Ordine Interprovinciale dei Chimici del Veneto / 80029680289 IT



Segue Rapporto di Prova:
PD13-71868.006_0

Pagina 2/2

Il presente Rapporto e' emesso dalla Societa' in accordo con le Condizioni Generali SGS per i servizi di ispezione e controllo (copia disponibile su richiesta). Il rilascio di questo Rapporto non esonera le parti negoziali dall'esercitare i diritti e dall'adempiere alle obbligazioni derivanti dal negozio tra loro stipulato. Ogni patto contrario non e' alla Societa' opponibile. La responsabilita' della Societa' in base a questo Rapporto e' limitata al caso di provata colpa grave ed in ogni caso ad un ammontare non superiore a dieci volte i diritti e le commissioni dovute.

Eccetto accordi particolari, gli eventuali campioni, se presi, non saranno trattiene dalla Societa' per piu' di un mese.

Rapporto di Prova N. PD13-71868.007_0

Cliente: VENAUS Società Consortile a r.l. Via Trieste, 76 48122 RAVENNA ITALY	N. di Accettazione: PD13-71868 Data Emissione: 19-03-2013 Pervenuto il: 07-03-2013 Prelevato il: 04-03-2013 Tipo Campione: FILTRI	Pagina 1/2
Proveniente da: Cantiere Postazione 1 Mod. di Campionamento: Effettuato da ns. personale Sigla Campione: 08PD13000372		

Prova	Metodo	U.M.	Risultato
Campionamento	UNI EN 12341:2001	-	:
<u>SU CAMPIONE TAL QUALE</u>			
Materiale particolato come PM10	DM 60 02/04/2002 GUSO n.87 13/04/2002 + UNI EN 12341:2001	ug/m3	46
Metalli			
Alluminio	MU723/86+EPA6020A/07	ng/m3	408
Cromo	MU723/86+EPA6020A/07	ng/m3	<9
Rame	MU723/86+EPA6020A/07	ng/m3	15
Mercurio	MU723/86+EPA6020A/07	ng/m3	<2
Manganese	MU723/86+EPA6020A/07	ng/m3	22
Zinco	MU723/86+EPA6020A/07	ng/m3	50
Arsenico	UNI EN 14902:2005	ng/m3	<2
Cadmio	UNI EN 14902:2005	ng/m3	<2
Nichel	UNI EN 14902:2005	ng/m3	4
Piombo	UNI EN 14902:2005	ng/m3	13

Data Inizio/Fine prove : 07/03/2013 - 12/03/2013


I risultati delle analisi in tracce, ove presenti, non sono corretti per il recupero.

I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato.

Il presente rapporto puo' essere riprodotto soltanto per intero.

Il Resp. Tecnico

Martina Filippi



Il Resp. del Laboratorio o suo sostituto



DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE DA **Dr. Davide Vianello** Ordine Interprovinciale dei Chimici del Veneto / 80029680289 IT

Il presente Rapporto e' emesso dalla Societa' in accordo con le Condizioni Generali SGS per i servizi di ispezione e controllo (copia disponibile su richiesta). Il rilascio di questo Rapporto non esonera le parti negoziali dall'esercitare i diritti e dall'adempire alle obbligazioni derivanti dal negozio tra loro stipulato. Ogni patto contrario non e' alla Societa' opponibile. La responsabilita' della Societa' in base a questo Rapporto e' limitata al caso di provata colpa grave ed in ogni caso ad un ammontare non superiore a dieci volte i diritti e le commissioni dovute.

Eccetto accordi particolari, gli eventuali campioni, se presi, non saranno tratti dalla Societa' per piu' di un mese.

Rapporto di Prova N. PD13-71868.008_0

Cliente: VENAUS Società Consortile a r.l. Via Trieste, 76 48122 RAVENNA ITALY	N. di Accettazione: PD13-71868 Data Emissione: 19-03-2013 Pervenuto il: 07-03-2013 Prelevato il: 26-02-2013 Tipo Campione: FILTRI	Pagina 1/1
Proveniente da: Cantiere Postazione 1 Mod. di Campionamento: Effettuato da ns. personale Sigla Campione: 34PD13000134		

Prova	Metodo	U.M.	Risultato
Campionamento	UNI EN 12341:2001	-	:
<u>SU CAMPIONE TAL QUALE</u>			
Materiale particolato come PM2.5	DM 60 02/04/2002 GUSO n.87 13/04/2002 + UNI EN 14907:2005	ug/m3	3

Data Inizio/Fine prove : 07/03/2013 - 12/03/2013

I risultati delle analisi in tracce, ove presenti, non sono corretti per il recupero.

I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato.

Il presente rapporto puo' essere riprodotto soltanto per intero.

Il Resp. Tecnico

Martina Filippi



Il Resp. del Laboratorio o suo sostituto



DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE DA **Dr. Davide Vianello** Ordine Interprovinciale dei Chimici del Veneto / 80029680289 IT

Il presente Rapporto e' emesso dalla Societa' in accordo con le Condizioni Generali SGS per i servizi di ispezione e controllo (copia disponibile su richiesta). Il rilascio di questo Rapporto non esonera le parti negoziali dall'esercitare i diritti e dall'adempiere alle obbligazioni derivanti dal negozio tra loro stipulato. Ogni patto contrario non e' alla Societa' opponibile. La responsabilita' della Societa' in base a questo Rapporto e' limitata al caso di provata colpa grave ed in ogni caso ad un ammontare non superiore a dieci volte i diritti e le commissioni dovute.

Eccetto accordi particolari, gli eventuali campioni, se presi, non saranno tratti dalla Societa' per piu' di un mese.

Rapporto di Prova N. PD13-71868.009_0

Cliente: VENAUS Società Consortile a r.l. Via Trieste, 76 48122 RAVENNA ITALY	N. di Accettazione: PD13-71868 Data Emissione: 19-03-2013 Pervenuto il: 07-03-2013 Prelevato il: 27-02-2013 Tipo Campione: FILTRI	Pagina 1/1
Proveniente da: Cantiere Postazione 1 Mod. di Campionamento: Effettuato da ns. personale Sigla Campione: 39PD13000403		

Prova	Metodo	U.M.	Risultato
Campionamento	UNI EN 12341:2001	-	:
<u>SU CAMPIONE TAL QUALE</u>			
Materiale particolato come PM2.5	DM 60 02/04/2002 GUSO n.87 13/04/2002 + UNI EN 14907:2005	ug/m3	6

Data Inizio/Fine prove : 07/03/2013 - 12/03/2013

I risultati delle analisi in tracce, ove presenti, non sono corretti per il recupero.

I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato.

Il presente rapporto puo' essere riprodotto soltanto per intero.

Il Resp. Tecnico

Martina Filippi



Il Resp. del Laboratorio o suo sostituto



DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE DA **Dr. Davide Vianello** Ordine Interprovinciale dei Chimici del Veneto / 80029680289 IT

Il presente Rapporto e' emesso dalla Societa' in accordo con le Condizioni Generali SGS per i servizi di ispezione e controllo (copia disponibile su richiesta). Il rilascio di questo Rapporto non esonera le parti negoziali dall'esercitare i diritti e dall'adempiere alle obbligazioni derivanti dal negozio tra loro stipulato. Ogni patto contrario non e' alla Societa' opponibile. La responsabilita' della Societa' in base a questo Rapporto e' limitata al caso di provata colpa grave ed in ogni caso ad un ammontare non superiore a dieci volte i diritti e le commissioni dovute.

Eccetto accordi particolari, gli eventuali campioni, se presi, non saranno trattiene dalla Societa' per piu' di un mese.

Rapporto di Prova N. PD13-71868.010_0

Cliente: VENAUS Società Consortile a r.l. Via Trieste, 76 48122 RAVENNA ITALY	N. di Accettazione: PD13-71868 Data Emissione: 19-03-2013 Pervenuto il: 07-03-2013 Prelevato il: 28-02-2013 Tipo Campione: FILTRI	Pagina 1/1
Proveniente da: Cantiere Postazione 1 Mod. di Campionamento: Effettuato da ns. personale Sigla Campione: 40PD13000404		

Prova	Metodo	U.M.	Risultato
Campionamento	UNI EN 12341:2001	-	:
<u>SU CAMPIONE TAL QUALE</u>			
Materiale particolato come PM2.5	DM 60 02/04/2002 GUSO n.87 13/04/2002 + UNI EN 14907:2005	ug/m3	7

Data Inizio/Fine prove : 07/03/2013 - 12/03/2013

I risultati delle analisi in tracce, ove presenti, non sono corretti per il recupero.

I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato.

Il presente rapporto puo' essere riprodotto soltanto per intero.

Il Resp. Tecnico

Martina Filippi



Il Resp. del Laboratorio o suo sostituto



DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE DA **Dr. Davide Vianello** Ordine Interprovinciale dei Chimici del Veneto / 80029680289 IT

Il presente Rapporto e' emesso dalla Societa' in accordo con le Condizioni Generali SGS per i servizi di ispezione e controllo (copia disponibile su richiesta). Il rilascio di questo Rapporto non esonera le parti negoziali dall'esercitare i diritti e dall'adempiere alle obbligazioni derivanti dal negozio tra loro stipulato. Ogni patto contrario non e' alla Societa' opponibile. La responsabilita' della Societa' in base a questo Rapporto e' limitata al caso di provata colpa grave ed in ogni caso ad un ammontare non superiore a dieci volte i diritti e le commissioni dovute.

Eccetto accordi particolari, gli eventuali campioni, se presi, non saranno trattiene dalla Societa' per piu' di un mese.

Rapporto di Prova N. PD13-71868.011_0

Cliente: VENAUS Società Consortile a r.l. Via Trieste, 76 48122 RAVENNA ITALY	N. di Accettazione: PD13-71868 Data Emissione: 19-03-2013 Pervenuto il: 07-03-2013 Prelevato il: 01-03-2013 Tipo Campione: FILTRI	Pagina 1/1
Proveniente da: Cantiere Postazione 1 Mod. di Campionamento: Effettuato da ns. personale Sigla Campione: 23PD13000387		

Prova	Metodo	U.M.	Risultato
Campionamento	UNI EN 12341:2001	-	:
<u>SU CAMPIONE TAL QUALE</u>			
Materiale particolato come PM2.5	DM 60 02/04/2002 GUSO n.87 13/04/2002 + UNI EN 14907:2005	ug/m3	3

Data Inizio/Fine prove : 07/03/2013 - 12/03/2013

I risultati delle analisi in tracce, ove presenti, non sono corretti per il recupero.

I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato.

Il presente rapporto puo' essere riprodotto soltanto per intero.

Il Resp. Tecnico

Martina Filippi



Il Resp. del Laboratorio o suo sostituto



DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE DA **Dr. Davide Vianello** Ordine Interprovinciale dei Chimici del Veneto / 80029680289 IT

Il presente Rapporto e' emesso dalla Societa' in accordo con le Condizioni Generali SGS per i servizi di ispezione e controllo (copia disponibile su richiesta). Il rilascio di questo Rapporto non esonera le parti negoziali dall'esercitare i diritti e dall'adempiere alle obbligazioni derivanti dal negozio tra loro stipulato. Ogni patto contrario non e' alla Societa' opponibile. La responsabilita' della Societa' in base a questo Rapporto e' limitata al caso di provata colpa grave ed in ogni caso ad un ammontare non superiore a dieci volte i diritti e le commissioni dovute.

Eccetto accordi particolari, gli eventuali campioni, se presi, non saranno trattiene dalla Societa' per piu' di un mese.

Rapporto di Prova N. PD13-71868.012_0

Cliente: VENAUS Società Consortile a r.l. Via Trieste, 76 48122 RAVENNA ITALY	N. di Accettazione: PD13-71868 Data Emissione: 19-03-2013 Pervenuto il: 07-03-2013 Prelevato il: 02-03-2013 Tipo Campione: FILTRI	Pagina 1/1
Proveniente da: Cantiere Postazione 1 Mod. di Campionamento: Effettuato da ns. personale Sigla Campione: 22PD13000386		

Prova	Metodo	U.M.	Risultato
Campionamento	UNI EN 12341:2001	-	:
<u>SU CAMPIONE TAL QUALE</u>			
Materiale particolato come PM2.5	DM 60 02/04/2002 GUSO n.87 13/04/2002 + UNI EN 14907:2005	ug/m3	16

Data Inizio/Fine prove : 07/03/2013 - 12/03/2013

I risultati delle analisi in tracce, ove presenti, non sono corretti per il recupero.

I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato.

Il presente rapporto puo' essere riprodotto soltanto per intero.

Il Resp. Tecnico

Martina Filippi



Il Resp. del Laboratorio o suo sostituto



DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE DA **Dr. Davide Vianello** Ordine Interprovinciale dei Chimici del Veneto / 80029680289 IT

Il presente Rapporto e' emesso dalla Societa' in accordo con le Condizioni Generali SGS per i servizi di ispezione e controllo (copia disponibile su richiesta). Il rilascio di questo Rapporto non esonera le parti negoziali dall'esercitare i diritti e dall'adempiere alle obbligazioni derivanti dal negozio tra loro stipulato. Ogni patto contrario non e' alla Societa' opponibile. La responsabilita' della Societa' in base a questo Rapporto e' limitata al caso di provata colpa grave ed in ogni caso ad un ammontare non superiore a dieci volte i diritti e le commissioni dovute.

Eccetto accordi particolari, gli eventuali campioni, se presi, non saranno tratti dalla Societa' per piu' di un mese.

Rapporto di Prova N. PD13-71868.013_0

Cliente: VENAUS Società Consortile a r.l. Via Trieste, 76 48122 RAVENNA ITALY	N. di Accettazione: PD13-71868 Data Emissione: 19-03-2013 Pervenuto il: 07-03-2013 Prelevato il: 03-03-2013 Tipo Campione: FILTRI	Pagina 1/1
Proveniente da: Cantiere Postazione 1 Mod. di Campionamento: Effettuato da ns. personale Sigla Campione: 05PD13000369		

Prova	Metodo	U.M.	Risultato
Campionamento	UNI EN 12341:2001	-	:
<u>SU CAMPIONE TAL QUALE</u>			
Materiale particolato come PM2.5	DM 60 02/04/2002 GUSO n.87 13/04/2002 + UNI EN 14907:2005	ug/m3	14

Data Inizio/Fine prove : 07/03/2013 - 12/03/2013

I risultati delle analisi in tracce, ove presenti, non sono corretti per il recupero.

I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato.

Il presente rapporto puo' essere riprodotto soltanto per intero.

Il Resp. Tecnico

Martina Filippi



Il Resp. del Laboratorio o suo sostituto



DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE DA **Dr. Davide Vianello** Ordine Interprovinciale dei Chimici del Veneto / 80029680289 IT

Il presente Rapporto e' emesso dalla Societa' in accordo con le Condizioni Generali SGS per i servizi di ispezione e controllo (copia disponibile su richiesta). Il rilascio di questo Rapporto non esonera le parti negoziali dall'esercitare i diritti e dall'adempiere alle obbligazioni derivanti dal negozio tra loro stipulato. Ogni patto contrario non e' alla Societa' opponibile. La responsabilita' della Societa' in base a questo Rapporto e' limitata al caso di provata colpa grave ed in ogni caso ad un ammontare non superiore a dieci volte i diritti e le commissioni dovute.

Eccetto accordi particolari, gli eventuali campioni, se presi, non saranno tratti dalla Societa' per piu' di un mese.

Rapporto di Prova N. PD13-71868.014_0

Cliente: VENAUS Società Consortile a r.l. Via Trieste, 76 48122 RAVENNA ITALY	N. di Accettazione: PD13-71868 Data Emissione: 19-03-2013 Pervenuto il: 07-03-2013 Prelevato il: 04-03-2013 Tipo Campione: FILTRI	Pagina 1/1
Proveniente da: Cantiere Postazione 1 Mod. di Campionamento: Effettuato da ns. personale Sigla Campione: 06PD13000370		

Prova	Metodo	U.M.	Risultato
Campionamento	UNI EN 12341:2001	-	:
<u>SU CAMPIONE TAL QUALE</u>			
Materiale particolato come PM2.5	DM 60 02/04/2002 GUSO n.87 13/04/2002 + UNI EN 14907:2005	ug/m3	29

Data Inizio/Fine prove : 07/03/2013 - 12/03/2013

I risultati delle analisi in tracce, ove presenti, non sono corretti per il recupero.

I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato.

Il presente rapporto puo' essere riprodotto soltanto per intero.

Il Resp. Tecnico

Martina Filippi



Il Resp. del Laboratorio o suo sostituto



DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE DA **Dr. Davide Vianello** Ordine Interprovinciale dei Chimici del Veneto / 80029680289 IT

Il presente Rapporto e' emesso dalla Societa' in accordo con le Condizioni Generali SGS per i servizi di ispezione e controllo (copia disponibile su richiesta). Il rilascio di questo Rapporto non esonera le parti negoziali dall'esercitare i diritti e dall'adempiere alle obbligazioni derivanti dal negozio tra loro stipulato. Ogni patto contrario non e' alla Societa' opponibile. La responsabilita' della Societa' in base a questo Rapporto e' limitata al caso di provata colpa grave ed in ogni caso ad un ammontare non superiore a dieci volte i diritti e le commissioni dovute.

Eccetto accordi particolari, gli eventuali campioni, se presi, non saranno trattiene dalla Societa' per piu' di un mese.