

Rapporto di Prova N. PD13-72236.001_0

| | | |
|--|--|-------------------|
| Cliente: VENAUS Società Consortile a r.l. Via Trieste, 76 48122 RAVENNA ITALY | N. di Accettazione: PD13-72236 Data Emissione: 17-04-2013 Pervenuto il: 09-04-2013 Prelevato il: 02-04-2013 Tipo Campione: FILTRI | Pagina 1/2 |
| Proveniente da: Cantiere Postazione 1 Mod. di Campionamento: Effettuato da ns. personale Sigla Campione: 42PD13000821 | | |

| Prova | Metodo | U.M. | Risultato |
|-------------------------------------|--|-------|-----------|
| Campionamento | UNI EN 12341:2001 | - | : |
| <u>SU CAMPIONE TAL QUALE</u> | | | |
| Materiale particolato come PM10 | DM 60 02/04/2002 GUSO n.87 13/04/2002 + UNI EN 12341:2001 | ug/m3 | 18 |
| Arsenico | UNI EN 14902:2005 | ng/m3 | <2 |
| Cadmio | UNI EN 14902:2005 | ng/m3 | <2 |
| Nichel | UNI EN 14902:2005 | ng/m3 | 4 |
| Piombo | UNI EN 14902:2005 | ng/m3 | <9 |
| Metalli | | | |
| Alluminio | EPA 3052 1996 + EPA 6020A 2007 | ng/m3 | 188 |
| Cromo | EPA 3052 1996 + EPA 6020A 2007 | ng/m3 | <9 |
| Rame | EPA 3052 1996 + EPA 6020A 2007 | ng/m3 | <9 |
| Mercurio | EPA 3052 1996 + EPA 6020A 2007 | ng/m3 | <2 |
| Manganese | EPA 3052 1996 + EPA 6020A 2007 | ng/m3 | 11 |
| Zinco | EPA 3052 1996 + EPA 6020A 2007 | ng/m3 | 30 |

Data Inizio/Fine prove : 09/04/2013 - 15/04/2013


I risultati delle analisi in tracce, ove presenti, non sono corretti per il recupero.

I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato.

Il presente rapporto puo' essere riprodotto soltanto per intero.

Il Resp. Tecnico

Martina Filippi



Il Resp. del Laboratorio o suo sostituto



DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE DA **Dr. Davide Vianello** Ordine Interprovinciale dei Chimici del Veneto / 80029680289 IT

Il presente Rapporto e' emesso dalla Societa' in accordo con le Condizioni Generali SGS per i servizi di ispezione e controllo (copia disponibile su richiesta). Il rilascio di questo Rapporto non esonera le parti negoziali dall'esercitare i diritti e dall'adempire alle obbligazioni derivanti dal negozio tra loro stipulato. Ogni patto contrario non e' alla Societa' opponibile. La responsabilita' della Societa' in base a questo Rapporto e' limitata al caso di provata colpa grave ed in ogni caso ad un ammontare non superiore a dieci volte i diritti e le commissioni dovute.

Eccetto accordi particolari, gli eventuali campioni, se presi, non saranno trattenuti dalla Societa' per piu' di un mese.

Rapporto di Prova N. PD13-72236.002_0

| | | |
|--|--|-------------------|
| Cliente: VENAUS Società Consortile a r.l. Via Trieste, 76 48122 RAVENNA ITALY | N. di Accettazione: PD13-72236 Data Emissione: 17-04-2013 Pervenuto il: 09-04-2013 Prelevato il: 03-04-2013 Tipo Campione: FILTRI | Pagina 1/2 |
| Proveniente da: Cantiere Postazione 1 Mod. di Campionamento: Effettuato da ns. personale Sigla Campione: 43PD13000822 | | |

| Prova | Metodo | U.M. | Risultato |
|--|--|-------|-----------|
| Campionamento | UNI EN 12341:2001 | - | : |
| <u>SU CAMPIONE TAL QUALE</u> | | | |
| Idrocarburi Policiclici Aromatici | | | |
| Benzo (a) Antracene | DM25/11/94 ALL.VII | ng/m3 | <0,01 |
| Dibenzo (a,h) Antracene | DM25/11/94 ALL.VII | ng/m3 | <0,01 |
| Benzo (b+k+j) Fluorantene | DM25/11/94 ALL.VII | ng/m3 | 0,25 |
| Indeno (1,2,3-c,d) Pirene | DM25/11/94 ALL.VII | ng/m3 | <0,01 |
| Materiale particolato come PM10 | DM 60 02/04/2002 GUSO n.87 13/04/2002 + UNI EN 12341:2001 | ug/m3 | 21 |
| Benzo(a)pirene | UNI EN 15549:2008 | ng/m3 | <0,25 |

Data Inizio/Fine prove : 09/04/2013 - 15/04/2013

I risultati delle analisi in tracce, ove presenti, non sono corretti per il recupero.

I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato.

Il presente rapporto puo' essere riprodotto soltanto per intero.

Il Resp. Tecnico

Martina Filippi



Il Resp. del Laboratorio o suo sostituto



DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE DA **Dr. Davide Vianello** Ordine Interprovinciale dei Chimici del Veneto / 80029680289 IT



Segue Rapporto di Prova:
PD13-72236.002_0

Pagina 2/2

Il presente Rapporto e' emesso dalla Societa' in accordo con le Condizioni Generali SGS per i servizi di ispezione e controllo (copia disponibile su richiesta). Il rilascio di questo Rapporto non esonera le parti negoziali dall'esercitare i diritti e dall'adempire alle obbligazioni derivanti dal negozio tra loro stipulato. Ogni patto contrario non e' alla Societa' opponibile. La responsabilita' della Societa' in base a questo Rapporto e' limitata al caso di provata colpa grave ed in ogni caso ad un ammontare non superiore a dieci volte i diritti e le commissioni dovute.

Eccetto accordi particolari, gli eventuali campioni, se presi, non saranno tratti dalla Societa' per piu' di un mese.

Rapporto di Prova N. PD13-72236.003_0

| | | |
|--|--|-------------------|
| Cliente: VENAUS Società Consortile a r.l. Via Trieste, 76 48122 RAVENNA ITALY | N. di Accettazione: PD13-72236 Data Emissione: 17-04-2013 Pervenuto il: 09-04-2013 Prelevato il: 04-04-2013 Tipo Campione: FILTRI | Pagina 1/2 |
| Proveniente da: Cantiere Postazione 1 Mod. di Campionamento: Effettuato da ns. personale Sigla Campione: 44PD13000823 | | |

| Prova | Metodo | U.M. | Risultato |
|-------------------------------------|--|-------|-----------|
| Campionamento | UNI EN 12341:2001 | - | : |
| <u>SU CAMPIONE TAL QUALE</u> | | | |
| Materiale particolato come PM10 | DM 60 02/04/2002 GUSO n.87 13/04/2002 + UNI EN 12341:2001 | ug/m3 | 18 |
| Arsenico | UNI EN 14902:2005 | ng/m3 | <2 |
| Cadmio | UNI EN 14902:2005 | ng/m3 | <2 |
| Nichel | UNI EN 14902:2005 | ng/m3 | 6 |
| Piombo | UNI EN 14902:2005 | ng/m3 | <9 |
| Metalli | | | |
| Alluminio | EPA 3052 1996 + EPA 6020A 2007 | ng/m3 | 90 |
| Cromo | EPA 3052 1996 + EPA 6020A 2007 | ng/m3 | <9 |
| Rame | EPA 3052 1996 + EPA 6020A 2007 | ng/m3 | <9 |
| Mercurio | EPA 3052 1996 + EPA 6020A 2007 | ng/m3 | <2 |
| Manganese | EPA 3052 1996 + EPA 6020A 2007 | ng/m3 | <9 |
| Zinco | EPA 3052 1996 + EPA 6020A 2007 | ng/m3 | 30 |

Data Inizio/Fine prove : 09/04/2013 - 15/04/2013


I risultati delle analisi in tracce, ove presenti, non sono corretti per il recupero.

I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato.

Il presente rapporto puo' essere riprodotto soltanto per intero.

Il Resp. Tecnico

Martina Filippi



Il Resp. del Laboratorio o suo sostituto



DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE DA **Dr. Davide Vianello** Ordine Interprovinciale dei Chimici del Veneto / 80029680289 IT

Il presente Rapporto e' emesso dalla Societa' in accordo con le Condizioni Generali SGS per i servizi di ispezione e controllo (copia disponibile su richiesta). Il rilascio di questo Rapporto non esonera le parti negoziali dall'esercitare i diritti e dall'adempire alle obbligazioni derivanti dal negozio tra loro stipulato. Ogni patto contrario non e' alla Societa' opponibile. La responsabilita' della Societa' in base a questo Rapporto e' limitata al caso di provata colpa grave ed in ogni caso ad un ammontare non superiore a dieci volte i diritti e le commissioni dovute.

Eccetto accordi particolari, gli eventuali campioni, se presi, non saranno trattenuti dalla Societa' per piu' di un mese.

Rapporto di Prova N. PD13-72236.004_0

| | | |
|--|--|-------------------|
| Cliente: VENAUS Società Consortile a r.l. Via Trieste, 76 48122 RAVENNA ITALY | N. di Accettazione: PD13-72236 Data Emissione: 17-04-2013 Pervenuto il: 09-04-2013 Prelevato il: 05-04-2013 Tipo Campione: FILTRI | Pagina 1/2 |
| Proveniente da: Cantiere Postazione 1 Mod. di Campionamento: Effettuato da ns. personale Sigla Campione: 45PD13000824 | | |

| Prova | Metodo | U.M. | Risultato |
|--|--|-------|-----------|
| Campionamento | UNI EN 12341:2001 | - | : |
| <u>SU CAMPIONE TAL QUALE</u> | | | |
| Idrocarburi Policiclici Aromatici | | | |
| Benzo (a) Antracene | DM25/11/94 ALL.VII | ng/m3 | <0,01 |
| Dibenzo (a,h) Antracene | DM25/11/94 ALL.VII | ng/m3 | <0,01 |
| Benzo (b+k+j) Fluorantene | DM25/11/94 ALL.VII | ng/m3 | 0,57 |
| Indeno (1,2,3-c,d) Pirene | DM25/11/94 ALL.VII | ng/m3 | 0,19 |
| Materiale particolato come PM10 | DM 60 02/04/2002 GUSO n.87 13/04/2002 + UNI EN 12341:2001 | ug/m3 | 7 |
| Benzo(a)pirene | UNI EN 15549:2008 | ng/m3 | 0,19 |

Data Inizio/Fine prove : 09/04/2013 - 15/04/2013

I risultati delle analisi in tracce, ove presenti, non sono corretti per il recupero.

I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato.

Il presente rapporto puo' essere riprodotto soltanto per intero.

Il Resp. Tecnico

Martina Filippi



Il Resp. del Laboratorio o suo sostituto



DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE DA **Dr. Davide Vianello** Ordine Interprovinciale dei Chimici del Veneto / 80029680289 IT



Segue Rapporto di Prova:
PD13-72236.004_0

Pagina 2/2

Il presente Rapporto e' emesso dalla Societa' in accordo con le Condizioni Generali SGS per i servizi di ispezione e controllo (copia disponibile su richiesta). Il rilascio di questo Rapporto non esonera le parti negoziali dall'esercitare i diritti e dall'adempiere alle obbligazioni derivanti dal negozio tra loro stipulato. Ogni patto contrario non e' alla Societa' opponibile. La responsabilita' della Societa' in base a questo Rapporto e' limitata al caso di provata colpa grave ed in ogni caso ad un ammontare non superiore a dieci volte i diritti e le commissioni dovute.

Eccetto accordi particolari, gli eventuali campioni, se presi, non saranno trattiene dalla Societa' per piu' di un mese.

Rapporto di Prova N. PD13-72236.005_0

| | | |
|--|--|-------------------|
| Cliente: VENAUS Società Consortile a r.l. Via Trieste, 76 48122 RAVENNA ITALY | N. di Accettazione: PD13-72236 Data Emissione: 17-04-2013 Pervenuto il: 09-04-2013 Prelevato il: 06-04-2013 Tipo Campione: FILTRI | Pagina 1/2 |
| Proveniente da: Cantiere Postazione 1 Mod. di Campionamento: Effettuato da ns. personale Sigla Campione: 46PD13000825 | | |

| Prova | Metodo | U.M. | Risultato |
|-------------------------------------|--|-------|-----------|
| Campionamento | UNI EN 12341:2001 | - | : |
| <u>SU CAMPIONE TAL QUALE</u> | | | |
| Materiale particolato come PM10 | DM 60 02/04/2002 GUSO n.87 13/04/2002 + UNI EN 12341:2001 | ug/m3 | 8 |
| Arsenico | UNI EN 14902:2005 | ng/m3 | <3 |
| Cadmio | UNI EN 14902:2005 | ng/m3 | <3 |
| Nichel | UNI EN 14902:2005 | ng/m3 | 6 |
| Piombo | UNI EN 14902:2005 | ng/m3 | <16 |
| Metalli | | | |
| Alluminio | EPA 3052 1996 + EPA 6020A 2007 | ng/m3 | 192 |
| Cromo | EPA 3052 1996 + EPA 6020A 2007 | ng/m3 | <16 |
| Rame | EPA 3052 1996 + EPA 6020A 2007 | ng/m3 | <16 |
| Mercurio | EPA 3052 1996 + EPA 6020A 2007 | ng/m3 | <3 |
| Manganese | EPA 3052 1996 + EPA 6020A 2007 | ng/m3 | <16 |
| Zinco | EPA 3052 1996 + EPA 6020A 2007 | ng/m3 | 42 |

Data Inizio/Fine prove : 09/04/2013 - 15/04/2013

I risultati delle analisi in tracce, ove presenti, non sono corretti per il recupero.

I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato.

Il presente rapporto puo' essere riprodotto soltanto per intero.

Il Resp. Tecnico

Martina Filippi



Il Resp. del Laboratorio o suo sostituto



DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE DA **Dr. Davide Vianello** Ordine Interprovinciale dei Chimici del Veneto / 80029680289 IT

Il presente Rapporto e' emesso dalla Societa' in accordo con le Condizioni Generali SGS per i servizi di ispezione e controllo (copia disponibile su richiesta). Il rilascio di questo Rapporto non esonera le parti negoziali dall'esercitare i diritti e dall'adempire alle obbligazioni derivanti dal negozio tra loro stipulato. Ogni patto contrario non e' alla Societa' opponibile. La responsabilita' della Societa' in base a questo Rapporto e' limitata al caso di provata colpa grave ed in ogni caso ad un ammontare non superiore a dieci volte i diritti e le commissioni dovute.

Eccetto accordi particolari, gli eventuali campioni, se presi, non saranno tratti dalla Societa' per piu' di un mese.

Rapporto di Prova N. PD13-72236.006_0

| | | |
|--|--|-------------------|
| Cliente: VENAUS Società Consortile a r.l. Via Trieste, 76 48122 RAVENNA ITALY | N. di Accettazione: PD13-72236 Data Emissione: 17-04-2013 Pervenuto il: 09-04-2013 Prelevato il: 07-04-2013 Tipo Campione: FILTRI | Pagina 1/2 |
| Proveniente da: Cantiere Postazione 1 Mod. di Campionamento: Effettuato da ns. personale Sigla Campione: 47PD13000826 | | |

| Prova | Metodo | U.M. | Risultato |
|--|--|-------|-----------|
| Campionamento | UNI EN 12341:2001 | - | : |
| <u>SU CAMPIONE TAL QUALE</u> | | | |
| Idrocarburi Policiclici Aromatici | | | |
| Benzo (a) Antracene | DM25/11/94 ALL.VII | ng/m3 | <0,01 |
| Dibenzo (a,h) Antracene | DM25/11/94 ALL.VII | ng/m3 | <0,01 |
| Benzo (b+k+j) Fluorantene | DM25/11/94 ALL.VII | ng/m3 | 0,19 |
| Indeno (1,2,3-c,d) Pirene | DM25/11/94 ALL.VII | ng/m3 | <0,01 |
| Materiale particolato come PM10 | DM 60 02/04/2002 GUSO n.87 13/04/2002 + UNI EN 12341:2001 | ug/m3 | 16 |
| Benzo(a)pirene | UNI EN 15549:2008 | ng/m3 | <0,19 |

Data Inizio/Fine prove : 09/04/2013 - 15/04/2013

I risultati delle analisi in tracce, ove presenti, non sono corretti per il recupero.

I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato.

Il presente rapporto puo' essere riprodotto soltanto per intero.

Il Resp. Tecnico

Martina Filippi



Il Resp. del Laboratorio o suo sostituto



DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE DA **Dr. Davide Vianello** Ordine Interprovinciale dei Chimici del Veneto / 80029680289 IT



Segue Rapporto di Prova:
PD13-72236.006_0

Pagina 2/2

Il presente Rapporto e' emesso dalla Societa' in accordo con le Condizioni Generali SGS per i servizi di ispezione e controllo (copia disponibile su richiesta). Il rilascio di questo Rapporto non esonera le parti negoziali dall'esercitare i diritti e dall'adempire alle obbligazioni derivanti dal negozio tra loro stipulato. Ogni patto contrario non e' alla Societa' opponibile. La responsabilita' della Societa' in base a questo Rapporto e' limitata al caso di provata colpa grave ed in ogni caso ad un ammontare non superiore a dieci volte i diritti e le commissioni dovute.

Eccetto accordi particolari, gli eventuali campioni, se presi, non saranno trattiene dalla Societa' per piu' di un mese.

Rapporto di Prova N. PD13-72236.007_0

| | | |
|--|--|-------------------|
| Cliente: VENAUS Società Consortile a r.l. Via Trieste, 76 48122 RAVENNA ITALY | N. di Accettazione: PD13-72236 Data Emissione: 17-04-2013 Pervenuto il: 09-04-2013 Prelevato il: 02-04-2013 Tipo Campione: FILTRI | Pagina 1/1 |
| Proveniente da: Cantiere Postazione 1 Mod. di Campionamento: Effettuato da ns. personale Sigla Campione: 35PD13000814 | | |

| Prova | Metodo | U.M. | Risultato |
|-------------------------------------|--|-------|-----------|
| Campionamento | UNI EN 12341:2001 | - | : |
| <u>SU CAMPIONE TAL QUALE</u> | | | |
| Materiale particolato come PM2.5 | DM 60 02/04/2002 GUSO n.87 13/04/2002 + UNI EN 14907:2005 | ug/m3 | 10 |

Data Inizio/Fine prove : 09/04/2013 - 15/04/2013

I risultati delle analisi in tracce, ove presenti, non sono corretti per il recupero.

I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato.

Il presente rapporto puo' essere riprodotto soltanto per intero.

Il Resp. Tecnico

Martina Filippi



Il Resp. del Laboratorio o suo sostituto



DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE DA **Dr. Davide Vianello** Ordine Interprovinciale dei Chimici del Veneto / 80029680289 IT

Il presente Rapporto e' emesso dalla Societa' in accordo con le Condizioni Generali SGS per i servizi di ispezione e controllo (copia disponibile su richiesta). Il rilascio di questo Rapporto non esonera le parti negoziali dall'esercitare i diritti e dall'adempiere alle obbligazioni derivanti dal negozio tra loro stipulato. Ogni patto contrario non e' alla Societa' opponibile. La responsabilita' della Societa' in base a questo Rapporto e' limitata al caso di provata colpa grave ed in ogni caso ad un ammontare non superiore a dieci volte i diritti e le commissioni dovute.

Eccetto accordi particolari, gli eventuali campioni, se presi, non saranno trattiene dalla Societa' per piu' di un mese.

Rapporto di Prova N. PD13-72236.008_0

| | | |
|--|--|-------------------|
| Cliente: VENAUS Società Consortile a r.l. Via Trieste, 76 48122 RAVENNA ITALY | N. di Accettazione: PD13-72236 Data Emissione: 17-04-2013 Pervenuto il: 09-04-2013 Prelevato il: 03-04-2013 Tipo Campione: FILTRI | Pagina 1/1 |
| Proveniente da: Cantiere Postazione 1 Mod. di Campionamento: Effettuato da ns. personale Sigla Campione: 36PD13000815 | | |

| Prova | Metodo | U.M. | Risultato |
|-------------------------------------|--|-------|-----------|
| Campionamento | UNI EN 12341:2001 | - | : |
| <u>SU CAMPIONE TAL QUALE</u> | | | |
| Materiale particolato come PM2.5 | DM 60 02/04/2002 GUSO n.87 13/04/2002 + UNI EN 14907:2005 | ug/m3 | 18 |

Data Inizio/Fine prove : 09/04/2013 - 15/04/2013

I risultati delle analisi in tracce, ove presenti, non sono corretti per il recupero.

I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato.

Il presente rapporto puo' essere riprodotto soltanto per intero.

Il Resp. Tecnico

Martina Filippi



Il Resp. del Laboratorio o suo sostituto



DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE DA **Dr. Davide Vianello** Ordine Interprovinciale dei Chimici del Veneto / 80029680289 IT

Il presente Rapporto e' emesso dalla Societa' in accordo con le Condizioni Generali SGS per i servizi di ispezione e controllo (copia disponibile su richiesta). Il rilascio di questo Rapporto non esonera le parti negoziali dall'esercitare i diritti e dall'adempiere alle obbligazioni derivanti dal negozio tra loro stipulato. Ogni patto contrario non e' alla Societa' opponibile. La responsabilita' della Societa' in base a questo Rapporto e' limitata al caso di provata colpa grave ed in ogni caso ad un ammontare non superiore a dieci volte i diritti e le commissioni dovute.

Eccetto accordi particolari, gli eventuali campioni, se presi, non saranno trattiene dalla Societa' per piu' di un mese.

Rapporto di Prova N. PD13-72236.009_0

| | | |
|--|--|-------------------|
| Cliente: VENAUS Società Consortile a r.l. Via Trieste, 76 48122 RAVENNA ITALY | N. di Accettazione: PD13-72236 Data Emissione: 17-04-2013 Pervenuto il: 09-04-2013 Prelevato il: 04-04-2013 Tipo Campione: FILTRI | Pagina 1/1 |
| Proveniente da: Cantiere Postazione 1 Mod. di Campionamento: Effettuato da ns. personale Sigla Campione: 23PD13000802 | | |

| Prova | Metodo | U.M. | Risultato |
|-------------------------------------|--|-------|-----------|
| Campionamento | UNI EN 12341:2001 | - | : |
| <u>SU CAMPIONE TAL QUALE</u> | | | |
| Materiale particolato come PM2.5 | DM 60 02/04/2002 GUSO n.87 13/04/2002 + UNI EN 14907:2005 | ug/m3 | 17 |

Data Inizio/Fine prove : 09/04/2013 - 15/04/2013

I risultati delle analisi in tracce, ove presenti, non sono corretti per il recupero.

I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato.

Il presente rapporto puo' essere riprodotto soltanto per intero.

Il Resp. Tecnico

Martina Filippi



Il Resp. del Laboratorio o suo sostituto



DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE DA **Dr. Davide Vianello** Ordine Interprovinciale dei Chimici del Veneto / 80029680289 IT

Il presente Rapporto e' emesso dalla Societa' in accordo con le Condizioni Generali SGS per i servizi di ispezione e controllo (copia disponibile su richiesta). Il rilascio di questo Rapporto non esonera le parti negoziali dall'esercitare i diritti e dall'adempiere alle obbligazioni derivanti dal negozio tra loro stipulato. Ogni patto contrario non e' alla Societa' opponibile. La responsabilita' della Societa' in base a questo Rapporto e' limitata al caso di provata colpa grave ed in ogni caso ad un ammontare non superiore a dieci volte i diritti e le commissioni dovute.

Eccetto accordi particolari, gli eventuali campioni, se presi, non saranno tratti dalla Societa' per piu' di un mese.

Rapporto di Prova N. PD13-72236.010_0

| | | |
|--|--|-------------------|
| Cliente: VENAUS Società Consortile a r.l. Via Trieste, 76 48122 RAVENNA ITALY | N. di Accettazione: PD13-72236 Data Emissione: 17-04-2013 Pervenuto il: 09-04-2013 Prelevato il: 05-04-2013 Tipo Campione: FILTRI | Pagina 1/1 |
| Proveniente da: Cantiere Postazione 1 Mod. di Campionamento: Effettuato da ns. personale Sigla Campione: 24PD13000803 | | |

| Prova | Metodo | U.M. | Risultato |
|-------------------------------------|--|-------|-----------|
| Campionamento | UNI EN 12341:2001 | - | : |
| <u>SU CAMPIONE TAL QUALE</u> | | | |
| Materiale particolato come PM2.5 | DM 60 02/04/2002 GUSO n.87 13/04/2002 + UNI EN 14907:2005 | ug/m3 | 5 |

Data Inizio/Fine prove : 09/04/2013 - 15/04/2013

I risultati delle analisi in tracce, ove presenti, non sono corretti per il recupero.

I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato.

Il presente rapporto puo' essere riprodotto soltanto per intero.

Il Resp. Tecnico

Martina Filippi



Il Resp. del Laboratorio o suo sostituto



DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE DA **Dr. Davide Vianello** Ordine Interprovinciale dei Chimici del Veneto / 80029680289 IT

Il presente Rapporto e' emesso dalla Societa' in accordo con le Condizioni Generali SGS per i servizi di ispezione e controllo (copia disponibile su richiesta). Il rilascio di questo Rapporto non esonera le parti negoziali dall'esercitare i diritti e dall'adempiere alle obbligazioni derivanti dal negozio tra loro stipulato. Ogni patto contrario non e' alla Societa' opponibile. La responsabilita' della Societa' in base a questo Rapporto e' limitata al caso di provata colpa grave ed in ogni caso ad un ammontare non superiore a dieci volte i diritti e le commissioni dovute.

Eccetto accordi particolari, gli eventuali campioni, se presi, non saranno tratti dalla Societa' per piu' di un mese.

Rapporto di Prova N. PD13-72236.011_0

| | | |
|--|--|-------------------|
| Cliente: VENAUS Società Consortile a r.l. Via Trieste, 76 48122 RAVENNA ITALY | N. di Accettazione: PD13-72236 Data Emissione: 17-04-2013 Pervenuto il: 09-04-2013 Prelevato il: 06-04-2013 Tipo Campione: FILTRI | Pagina 1/1 |
| Proveniente da: Cantiere Postazione 1 Mod. di Campionamento: Effettuato da ns. personale Sigla Campione: 25PD13000804 | | |

| Prova | Metodo | U.M. | Risultato |
|-------------------------------------|--|-------|-----------|
| Campionamento | UNI EN 12341:2001 | - | : |
| <u>SU CAMPIONE TAL QUALE</u> | | | |
| Materiale particolato come PM2.5 | DM 60 02/04/2002 GUSO n.87 13/04/2002 + UNI EN 14907:2005 | ug/m3 | 7 |

Data Inizio/Fine prove : 09/04/2013 - 15/04/2013

I risultati delle analisi in tracce, ove presenti, non sono corretti per il recupero.

I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato.

Il presente rapporto puo' essere riprodotto soltanto per intero.

Il Resp. Tecnico

Martina Filippi



Il Resp. del Laboratorio o suo sostituto



DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE DA **Dr. Davide Vianello** Ordine Interprovinciale dei Chimici del Veneto / 80029680289 IT

Il presente Rapporto e' emesso dalla Societa' in accordo con le Condizioni Generali SGS per i servizi di ispezione e controllo (copia disponibile su richiesta). Il rilascio di questo Rapporto non esonera le parti negoziali dall'esercitare i diritti e dall'adempiere alle obbligazioni derivanti dal negozio tra loro stipulato. Ogni patto contrario non e' alla Societa' opponibile. La responsabilita' della Societa' in base a questo Rapporto e' limitata al caso di provata colpa grave ed in ogni caso ad un ammontare non superiore a dieci volte i diritti e le commissioni dovute.

Eccetto accordi particolari, gli eventuali campioni, se presi, non saranno trattiene dalla Societa' per piu' di un mese.

Rapporto di Prova N. PD13-72236.012_0

| | | |
|--|--|-------------------|
| Cliente: VENAUS Società Consortile a r.l. Via Trieste, 76 48122 RAVENNA ITALY | N. di Accettazione: PD13-72236 Data Emissione: 17-04-2013 Pervenuto il: 09-04-2013 Prelevato il: 07-04-2013 Tipo Campione: FILTRI | Pagina 1/1 |
| Proveniente da: Cantiere Postazione 1 Mod. di Campionamento: Effettuato da ns. personale Sigla Campione: 26PD13000805 | | |

| Prova | Metodo | U.M. | Risultato |
|-------------------------------------|--|-------|-----------|
| Campionamento | UNI EN 12341:2001 | - | : |
| <u>SU CAMPIONE TAL QUALE</u> | | | |
| Materiale particolato come PM2.5 | DM 60 02/04/2002 GUSO n.87 13/04/2002 + UNI EN 14907:2005 | ug/m3 | 13 |

Data Inizio/Fine prove : 09/04/2013 - 15/04/2013

I risultati delle analisi in tracce, ove presenti, non sono corretti per il recupero.

I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato.

Il presente rapporto puo' essere riprodotto soltanto per intero.

Il Resp. Tecnico

Martina Filippi



Il Resp. del Laboratorio o suo sostituto



DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE DA **Dr. Davide Vianello** Ordine Interprovinciale dei Chimici del Veneto / 80029680289 IT

Il presente Rapporto e' emesso dalla Societa' in accordo con le Condizioni Generali SGS per i servizi di ispezione e controllo (copia disponibile su richiesta). Il rilascio di questo Rapporto non esonera le parti negoziali dall'esercitare i diritti e dall'adempiere alle obbligazioni derivanti dal negozio tra loro stipulato. Ogni patto contrario non e' alla Societa' opponibile. La responsabilita' della Societa' in base a questo Rapporto e' limitata al caso di provata colpa grave ed in ogni caso ad un ammontare non superiore a dieci volte i diritti e le commissioni dovute.

Eccetto accordi particolari, gli eventuali campioni, se presi, non saranno tratti dalla Societa' per piu' di un mese.