

Rapporto di Prova N. PD13-72334.001_0

Cliente: VENAUS Società Consortile a r.l. Via Trieste, 76 48122 RAVENNA ITALY	N. di Accettazione: PD13-72334 Data Emissione: 23-04-2013 Pervenuto il: 15-04-2013 Prelevato il: 08-04-2013 Tipo Campione: FILTRI	Pagina 1/2
Proveniente da: Cantiere Postazione 1 Mod. di Campionamento: Effettuato da ns. personale Sigla Campione: 48PD13000827		

Prova	Metodo	U.M.	Risultato
Campionamento	UNI EN 12341:2001	-	:
<u>SU CAMPIONE TAL QUALE</u>			
Idrocarburi Policiclici Aromatici			
Benzo (a) Antracene	DM25/11/94 ALL.VII	ng/m3	<0,19
Dibenzo (a,h) Antracene	DM25/11/94 ALL.VII	ng/m3	<0,19
Benzo (b+k+j) Fluorantene	DM25/11/94 ALL.VII	ng/m3	<0,19
Indeno (1,2,3-c,d) Pirene	DM25/11/94 ALL.VII	ng/m3	<0,19
Materiale particolato come PM10	DM 60 02/04/2002 GUSO n.87 13/04/2002 + UNI EN 12341:2001	ug/m3	7
Benzo(a)pirene	UNI EN 15549:2008	ng/m3	<0,19

Data Inizio/Fine prove : 17/04/2013 - 23/04/2013

I risultati delle analisi in tracce, ove presenti, non sono corretti per il recupero.

I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato.

Il presente rapporto puo' essere riprodotto soltanto per intero.

Il Resp. Tecnico

Martina Filippi



Il Resp. del Laboratorio o suo sostituto



DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE DA **Dr. Davide Vianello** Ordine Interprovinciale dei Chimici del Veneto / 80029680289 IT



Segue Rapporto di Prova:
PD13-72334.001_0

Pagina 2/2

Il presente Rapporto e' emesso dalla Societa' in accordo con le Condizioni Generali SGS per i servizi di ispezione e controllo (copia disponibile su richiesta). Il rilascio di questo Rapporto non esonera le parti negoziali dall'esercitare i diritti e dall'adempire alle obbligazioni derivanti dal negozio tra loro stipulato. Ogni patto contrario non e' alla Societa' opponibile. La responsabilita' della Societa' in base a questo Rapporto e' limitata al caso di provata colpa grave ed in ogni caso ad un ammontare non superiore a dieci volte i diritti e le commissioni dovute.

Eccetto accordi particolari, gli eventuali campioni, se presi, non saranno trattiene dalla Societa' per piu' di un mese.

Rapporto di Prova N. PD13-72334.002_0

Cliente: VENAUS Società Consortile a r.l. Via Trieste, 76 48122 RAVENNA ITALY	N. di Accettazione: PD13-72334 Data Emissione: 23-04-2013 Pervenuto il: 15-04-2013 Prelevato il: 09-04-2013 Tipo Campione: FILTRI	Pagina 1/2
Proveniente da: Cantiere Postazione 1 Mod. di Campionamento: Effettuato da ns. personale Sigla Campione: 01PD13000828		

Prova	Metodo	U.M.	Risultato
Campionamento	UNI EN 12341:2001	-	:
<u>SU CAMPIONE TAL QUALE</u>			
Materiale particolato come PM10	DM 60 02/04/2002 GUSO n.87 13/04/2002 + UNI EN 12341:2001	ug/m3	15
Arsenico	UNI EN 14902:2005	ng/m3	<2
Cadmio	UNI EN 14902:2005	ng/m3	<2
Nichel	UNI EN 14902:2005	ng/m3	9
Piombo	UNI EN 14902:2005	ng/m3	<9
Metalli			
Alluminio	EPA 3052 1996 + EPA 6020A 2007	ng/m3	144
Cromo	EPA 3052 1996 + EPA 6020A 2007	ng/m3	11
Manganese	EPA 3052 1996 + EPA 6020A 2007	ng/m3	15
Mercurio	EPA 3052 1996 + EPA 6020A 2007	ng/m3	<2
Rame	EPA 3052 1996 + EPA 6020A 2007	ng/m3	11
Zinco	EPA 3052 1996 + EPA 6020A 2007	ng/m3	51

Data Inizio/Fine prove : 17/04/2013 - 23/04/2013

I risultati delle analisi in tracce, ove presenti, non sono corretti per il recupero.

I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato.

Il presente rapporto puo' essere riprodotto soltanto per intero.

Il Resp. Tecnico

Martina Filippi



Il Resp. del Laboratorio o suo sostituto



DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE DA **Dr. Davide Vianello** Ordine Interprovinciale dei Chimici del Veneto / 80029680289 IT

Il presente Rapporto e' emesso dalla Societa' in accordo con le Condizioni Generali SGS per i servizi di ispezione e controllo (copia disponibile su richiesta). Il rilascio di questo Rapporto non esonera le parti negoziali dall'esercitare i diritti e dall'adempire alle obbligazioni derivanti dal negozio tra loro stipulato. Ogni patto contrario non e' alla Societa' opponibile. La responsabilita' della Societa' in base a questo Rapporto e' limitata al caso di provata colpa grave ed in ogni caso ad un ammontare non superiore a dieci volte i diritti e le commissioni dovute.

Eccetto accordi particolari, gli eventuali campioni, se presi, non saranno trattiene dalla Societa' per piu' di un mese.

Rapporto di Prova N. PD13-72334.003_0

Cliente: VENAUS Società Consortile a r.l. Via Trieste, 76 48122 RAVENNA ITALY	N. di Accettazione: PD13-72334 Data Emissione: 23-04-2013 Pervenuto il: 15-04-2013 Prelevato il: 10-04-2013 Tipo Campione: FILTRI	Pagina 1/2
Proveniente da: Cantiere Postazione 1 Mod. di Campionamento: Effettuato da ns. personale Sigla Campione: 02PD13000829		

Prova	Metodo	U.M.	Risultato
Campionamento	UNI EN 12341:2001	-	:
<u>SU CAMPIONE TAL QUALE</u>			
Idrocarburi Policiclici Aromatici			
Benzo (a) Antracene	DM25/11/94 ALL.VII	ng/m3	<0,19
Dibenzo (a,h) Antracene	DM25/11/94 ALL.VII	ng/m3	<0,19
Benzo (b+k+j) Fluorantene	DM25/11/94 ALL.VII	ng/m3	0,37
Indeno (1,2,3-c,d) Pirene	DM25/11/94 ALL.VII	ng/m3	0,19
Materiale particolato come PM10	DM 60 02/04/2002 GUSO n.87 13/04/2002 + UNI EN 12341:2001	ug/m3	17
Benzo(a)pirene	UNI EN 15549:2008	ng/m3	0,19

Data Inizio/Fine prove : 17/04/2013 - 23/04/2013

I risultati delle analisi in tracce, ove presenti, non sono corretti per il recupero.

I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato.

Il presente rapporto puo' essere riprodotto soltanto per intero.

Il Resp. Tecnico

Martina Filippi



Il Resp. del Laboratorio o suo sostituto



DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE DA **Dr. Davide Vianello** Ordine Interprovinciale dei Chimici del Veneto / 80029680289 IT



Segue Rapporto di Prova:
PD13-72334.003_0

Pagina 2/2

Il presente Rapporto e' emesso dalla Societa' in accordo con le Condizioni Generali SGS per i servizi di ispezione e controllo (copia disponibile su richiesta). Il rilascio di questo Rapporto non esonera le parti negoziali dall'esercitare i diritti e dall'adempire alle obbligazioni derivanti dal negozio tra loro stipulato. Ogni patto contrario non e' alla Societa' opponibile. La responsabilita' della Societa' in base a questo Rapporto e' limitata al caso di provata colpa grave ed in ogni caso ad un ammontare non superiore a dieci volte i diritti e le commissioni dovute.

Eccetto accordi particolari, gli eventuali campioni, se presi, non saranno trattiene dalla Societa' per piu' di un mese.

Rapporto di Prova N. PD13-72334.004_0

Cliente: VENAUS Società Consortile a r.l. Via Trieste, 76 48122 RAVENNA ITALY	N. di Accettazione: PD13-72334 Data Emissione: 23-04-2013 Pervenuto il: 15-04-2013 Prelevato il: 11-04-2013 Tipo Campione: FILTRI	Pagina 1/2
Proveniente da: Cantiere Postazione 1 Mod. di Campionamento: Effettuato da ns. personale Sigla Campione: 03PD13000830		

Prova	Metodo	U.M.	Risultato
Campionamento	UNI EN 12341:2001	-	:
<u>SU CAMPIONE TAL QUALE</u>			
Materiale particolato come PM10	DM 60 02/04/2002 GUSO n.87 13/04/2002 + UNI EN 12341:2001	ug/m3	22
Arsenico	UNI EN 14902:2005	ng/m3	<2
Cadmio	UNI EN 14902:2005	ng/m3	<2
Nichel	UNI EN 14902:2005	ng/m3	6
Piombo	UNI EN 14902:2005	ng/m3	<9
Metalli			
Alluminio	EPA 3052 1996 + EPA 6020A 2007	ng/m3	259
Cromo	EPA 3052 1996 + EPA 6020A 2007	ng/m3	15
Manganese	EPA 3052 1996 + EPA 6020A 2007	ng/m3	13
Mercurio	EPA 3052 1996 + EPA 6020A 2007	ng/m3	<2
Rame	EPA 3052 1996 + EPA 6020A 2007	ng/m3	22
Zinco	EPA 3052 1996 + EPA 6020A 2007	ng/m3	43

Data Inizio/Fine prove : 17/04/2013 - 23/04/2013

I risultati delle analisi in tracce, ove presenti, non sono corretti per il recupero.

I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato.

Il presente rapporto puo' essere riprodotto soltanto per intero.

Il Resp. Tecnico

Martina Filippi



Il Resp. del Laboratorio o suo sostituto



DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE DA **Dr. Davide Vianello** Ordine Interprovinciale dei Chimici del Veneto / 80029680289 IT

Il presente Rapporto e' emesso dalla Societa' in accordo con le Condizioni Generali SGS per i servizi di ispezione e controllo (copia disponibile su richiesta). Il rilascio di questo Rapporto non esonera le parti negoziali dall'esercitare i diritti e dall'adempire alle obbligazioni derivanti dal negozio tra loro stipulato. Ogni patto contrario non e' alla Societa' opponibile. La responsabilita' della Societa' in base a questo Rapporto e' limitata al caso di provata colpa grave ed in ogni caso ad un ammontare non superiore a dieci volte i diritti e le commissioni dovute.

Eccetto accordi particolari, gli eventuali campioni, se presi, non saranno trattenuti dalla Societa' per piu' di un mese.

Rapporto di Prova N. PD13-72334.005_0

Cliente: VENAUS Società Consortile a r.l. Via Trieste, 76 48122 RAVENNA ITALY	N. di Accettazione: PD13-72334 Data Emissione: 23-04-2013 Pervenuto il: 15-04-2013 Prelevato il: 12-04-2013 Tipo Campione: FILTRI	Pagina 1/2
Proveniente da: Cantiere Postazione 1 Mod. di Campionamento: Effettuato da ns. personale Sigla Campione: 04PD13000831		

Prova	Metodo	U.M.	Risultato
Campionamento	UNI EN 12341:2001	-	:
<u>SU CAMPIONE TAL QUALE</u>			
Idrocarburi Policiclici Aromatici			
Benzo (a) Antracene	DM25/11/94 ALL.VII	ng/m3	<0,18
Dibenzo (a,h) Antracene	DM25/11/94 ALL.VII	ng/m3	<0,18
Benzo (b+k+j) Fluorantene	DM25/11/94 ALL.VII	ng/m3	0,18
Indeno (1,2,3-c,d) Pirene	DM25/11/94 ALL.VII	ng/m3	<0,18
Materiale particolato come PM10	DM 60 02/04/2002 GUSO n.87 13/04/2002 + UNI EN 12341:2001	ug/m3	14
Benzo(a)pirene	UNI EN 15549:2008	ng/m3	<0,18

Data Inizio/Fine prove : 17/04/2013 - 23/04/2013

I risultati delle analisi in tracce, ove presenti, non sono corretti per il recupero.

I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato.

Il presente rapporto puo' essere riprodotto soltanto per intero.

Il Resp. Tecnico

Martina Filippi



Il Resp. del Laboratorio o suo sostituto



DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE DA **Dr. Davide Vianello** Ordine Interprovinciale dei Chimici del Veneto / 80029680289 IT



Segue Rapporto di Prova:
PD13-72334.005_0

Pagina 2/2

Il presente Rapporto e' emesso dalla Societa' in accordo con le Condizioni Generali SGS per i servizi di ispezione e controllo (copia disponibile su richiesta). Il rilascio di questo Rapporto non esonera le parti negoziali dall'esercitare i diritti e dall'adempire alle obbligazioni derivanti dal negozio tra loro stipulato. Ogni patto contrario non e' alla Societa' opponibile. La responsabilita' della Societa' in base a questo Rapporto e' limitata al caso di provata colpa grave ed in ogni caso ad un ammontare non superiore a dieci volte i diritti e le commissioni dovute.

Eccetto accordi particolari, gli eventuali campioni, se presi, non saranno trattiene dalla Societa' per piu' di un mese.

Rapporto di Prova N. PD13-72334.006_0

Cliente: VENAUS Società Consortile a r.l. Via Trieste, 76 48122 RAVENNA ITALY	N. di Accettazione: PD13-72334 Data Emissione: 23-04-2013 Pervenuto il: 15-04-2013 Prelevato il: 13-04-2013 Tipo Campione: FILTRI	Pagina 1/2
Proveniente da: Cantiere Postazione 1 Mod. di Campionamento: Effettuato da ns. personale Sigla Campione: 33PD13000860		

Prova	Metodo	U.M.	Risultato
Campionamento	UNI EN 12341:2001	-	:
<u>SU CAMPIONE TAL QUALE</u>			
Materiale particolato come PM10	DM 60 02/04/2002 GUSO n.87 13/04/2002 + UNI EN 12341:2001	ug/m3	22
Arsenico	UNI EN 14902:2005	ng/m3	<2
Cadmio	UNI EN 14902:2005	ng/m3	<2
Nichel	UNI EN 14902:2005	ng/m3	2
Piombo	UNI EN 14902:2005	ng/m3	<9
Metalli			
Alluminio	EPA 3052 1996 + EPA 6020A 2007	ng/m3	634
Cromo	EPA 3052 1996 + EPA 6020A 2007	ng/m3	<9
Manganese	EPA 3052 1996 + EPA 6020A 2007	ng/m3	20
Mercurio	EPA 3052 1996 + EPA 6020A 2007	ng/m3	<2
Rame	EPA 3052 1996 + EPA 6020A 2007	ng/m3	<9
Zinco	EPA 3052 1996 + EPA 6020A 2007	ng/m3	27

Data Inizio/Fine prove : 17/04/2013 - 23/04/2013


I risultati delle analisi in tracce, ove presenti, non sono corretti per il recupero.

I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato.

Il presente rapporto puo' essere riprodotto soltanto per intero.

Il Resp. Tecnico

Martina Filippi



Il Resp. del Laboratorio o suo sostituto



DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE DA **Dr. Davide Vianello** Ordine Interprovinciale dei Chimici del Veneto / 80029680289 IT

Il presente Rapporto e' emesso dalla Societa' in accordo con le Condizioni Generali SGS per i servizi di ispezione e controllo (copia disponibile su richiesta). Il rilascio di questo Rapporto non esonera le parti negoziali dall'esercitare i diritti e dall'adempire alle obbligazioni derivanti dal negozio tra loro stipulato. Ogni patto contrario non e' alla Societa' opponibile. La responsabilita' della Societa' in base a questo Rapporto e' limitata al caso di provata colpa grave ed in ogni caso ad un ammontare non superiore a dieci volte i diritti e le commissioni dovute.

Eccetto accordi particolari, gli eventuali campioni, se presi, non saranno trattenuti dalla Societa' per piu' di un mese.

Rapporto di Prova N. PD13-72334.007_0

Cliente: VENAUS Società Consortile a r.l. Via Trieste, 76 48122 RAVENNA ITALY	N. di Accettazione: PD13-72334 Data Emissione: 23-04-2013 Pervenuto il: 15-04-2013 Prelevato il: 14-04-2013 Tipo Campione: FILTRI	Pagina 1/2
Proveniente da: Cantiere Postazione 1 Mod. di Campionamento: Effettuato da ns. personale Sigla Campione: 34PD13000861		

Prova	Metodo	U.M.	Risultato
Campionamento	UNI EN 12341:2001	-	:
<u>SU CAMPIONE TAL QUALE</u>			
Idrocarburi Policiclici Aromatici			
Benzo (a) Antracene	DM25/11/94 ALL.VII	ng/m3	<0,18
Dibenzo (a,h) Antracene	DM25/11/94 ALL.VII	ng/m3	<0,18
Benzo (b+k+j) Fluorantene	DM25/11/94 ALL.VII	ng/m3	0,18
Indeno (1,2,3-c,d) Pirene	DM25/11/94 ALL.VII	ng/m3	<0,18
Materiale particolato come PM10	DM 60 02/04/2002 GUSO n.87 13/04/2002 + UNI EN 12341:2001	ug/m3	16
Benzo(a)pirene	UNI EN 15549:2008	ng/m3	0,18

Data Inizio/Fine prove : 17/04/2013 - 23/04/2013

I risultati delle analisi in tracce, ove presenti, non sono corretti per il recupero.

I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato.

Il presente rapporto puo' essere riprodotto soltanto per intero.

Il Resp. Tecnico

Martina Filippi



Il Resp. del Laboratorio o suo sostituto



DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE DA **Dr. Davide Vianello** Ordine Interprovinciale dei Chimici del Veneto / 80029680289 IT



Segue Rapporto di Prova:
PD13-72334.007_0

Pagina 2/2

Il presente Rapporto e' emesso dalla Societa' in accordo con le Condizioni Generali SGS per i servizi di ispezione e controllo (copia disponibile su richiesta). Il rilascio di questo Rapporto non esonera le parti negoziali dall'esercitare i diritti e dall'adempire alle obbligazioni derivanti dal negozio tra loro stipulato. Ogni patto contrario non e' alla Societa' opponibile. La responsabilita' della Societa' in base a questo Rapporto e' limitata al caso di provata colpa grave ed in ogni caso ad un ammontare non superiore a dieci volte i diritti e le commissioni dovute.

Eccetto accordi particolari, gli eventuali campioni, se presi, non saranno trattiene dalla Societa' per piu' di un mese.

Rapporto di Prova N. PD13-72334.008_0

Cliente: VENAUS Società Consortile a r.l. Via Trieste, 76 48122 RAVENNA ITALY	N. di Accettazione: PD13-72334 Data Emissione: 23-04-2013 Pervenuto il: 15-04-2013 Prelevato il: 08-04-2013 Tipo Campione: FILTRI	Pagina 1/1
Proveniente da: Cantiere Postazione 1 Mod. di Campionamento: Effettuato da ns. personale Sigla Campione: 27PD13000806		

Prova	Metodo	U.M.	Risultato
Campionamento	UNI EN 12341:2001	-	:
<u>SU CAMPIONE TAL QUALE</u>			
Materiale particolato come PM2.5	DM 60 02/04/2002 GUSO n.87 13/04/2002 + UNI EN 14907:2005	ug/m3	7

Data Inizio/Fine prove : 17/04/2013 - 23/04/2013

I risultati delle analisi in tracce, ove presenti, non sono corretti per il recupero.

I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato.

Il presente rapporto puo' essere riprodotto soltanto per intero.

Il Resp. Tecnico

Martina Filippi



Il Resp. del Laboratorio o suo sostituto



DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE DA **Dr. Davide Vianello** Ordine Interprovinciale dei Chimici del Veneto / 80029680289 IT

Il presente Rapporto e' emesso dalla Societa' in accordo con le Condizioni Generali SGS per i servizi di ispezione e controllo (copia disponibile su richiesta). Il rilascio di questo Rapporto non esonera le parti negoziali dall'esercitare i diritti e dall'adempiere alle obbligazioni derivanti dal negozio tra loro stipulato. Ogni patto contrario non e' alla Societa' opponibile. La responsabilita' della Societa' in base a questo Rapporto e' limitata al caso di provata colpa grave ed in ogni caso ad un ammontare non superiore a dieci volte i diritti e le commissioni dovute.

Eccetto accordi particolari, gli eventuali campioni, se presi, non saranno trattiene dalla Societa' per piu' di un mese.

Rapporto di Prova N. PD13-72334.009_0

Cliente: VENAUS Società Consortile a r.l. Via Trieste, 76 48122 RAVENNA ITALY	N. di Accettazione: PD13-72334 Data Emissione: 23-04-2013 Pervenuto il: 15-04-2013 Prelevato il: 09-04-2013 Tipo Campione: FILTRI	Pagina 1/1
Proveniente da: Cantiere Postazione 1 Mod. di Campionamento: Effettuato da ns. personale Sigla Campione: 28PD13000807		

Prova	Metodo	U.M.	Risultato
Campionamento	UNI EN 12341:2001	-	:
<u>SU CAMPIONE TAL QUALE</u>			
Materiale particolato come PM2.5	DM 60 02/04/2002 GUSO n.87 13/04/2002 + UNI EN 14907:2005	ug/m3	9

Data Inizio/Fine prove : 17/04/2013 - 23/04/2013

I risultati delle analisi in tracce, ove presenti, non sono corretti per il recupero.

I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato.

Il presente rapporto puo' essere riprodotto soltanto per intero.

Il Resp. Tecnico

Martina Filippi



Il Resp. del Laboratorio o suo sostituto



DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE DA **Dr. Davide Vianello** Ordine Interprovinciale dei Chimici del Veneto / 80029680289 IT

Il presente Rapporto e' emesso dalla Societa' in accordo con le Condizioni Generali SGS per i servizi di ispezione e controllo (copia disponibile su richiesta). Il rilascio di questo Rapporto non esonera le parti negoziali dall'esercitare i diritti e dall'adempiere alle obbligazioni derivanti dal negozio tra loro stipulato. Ogni patto contrario non e' alla Societa' opponibile. La responsabilita' della Societa' in base a questo Rapporto e' limitata al caso di provata colpa grave ed in ogni caso ad un ammontare non superiore a dieci volte i diritti e le commissioni dovute.

Eccetto accordi particolari, gli eventuali campioni, se presi, non saranno trattiene dalla Societa' per piu' di un mese.

Rapporto di Prova N. PD13-72334.010_0

Cliente: VENAUS Società Consortile a r.l. Via Trieste, 76 48122 RAVENNA ITALY	N. di Accettazione: PD13-72334 Data Emissione: 23-04-2013 Pervenuto il: 15-04-2013 Prelevato il: 10-04-2013 Tipo Campione: FILTRI	Pagina 1/1
Proveniente da: Cantiere Postazione 1 Mod. di Campionamento: Effettuato da ns. personale Sigla Campione: 29PD13000808		

Prova	Metodo	U.M.	Risultato
Campionamento	UNI EN 12341:2001	-	:
<u>SU CAMPIONE TAL QUALE</u>			
Materiale particolato come PM2.5	DM 60 02/04/2002 GUSO n.87 13/04/2002 + UNI EN 14907:2005	ug/m3	12

Data Inizio/Fine prove : 17/04/2013 - 23/04/2013

I risultati delle analisi in tracce, ove presenti, non sono corretti per il recupero.

I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato.

Il presente rapporto puo' essere riprodotto soltanto per intero.

Il Resp. Tecnico

Martina Filippi



Il Resp. del Laboratorio o suo sostituto



DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE DA **Dr. Davide Vianello** Ordine Interprovinciale dei Chimici del Veneto / 80029680289 IT

Il presente Rapporto e' emesso dalla Societa' in accordo con le Condizioni Generali SGS per i servizi di ispezione e controllo (copia disponibile su richiesta). Il rilascio di questo Rapporto non esonera le parti negoziali dall'esercitare i diritti e dall'adempiere alle obbligazioni derivanti dal negozio tra loro stipulato. Ogni patto contrario non e' alla Societa' opponibile. La responsabilita' della Societa' in base a questo Rapporto e' limitata al caso di provata colpa grave ed in ogni caso ad un ammontare non superiore a dieci volte i diritti e le commissioni dovute.

Eccetto accordi particolari, gli eventuali campioni, se presi, non saranno trattiene dalla Societa' per piu' di un mese.

Rapporto di Prova N. PD13-72334.011_0

Cliente: VENAUS Società Consortile a r.l. Via Trieste, 76 48122 RAVENNA ITALY	N. di Accettazione: PD13-72334 Data Emissione: 23-04-2013 Pervenuto il: 15-04-2013 Prelevato il: 11-04-2013 Tipo Campione: FILTRI	Pagina 1/1
Proveniente da: Cantiere Postazione 1 Mod. di Campionamento: Effettuato da ns. personale Sigla Campione: 38PD13000865		

Prova	Metodo	U.M.	Risultato
Campionamento	UNI EN 12341:2001	-	:
<u>SU CAMPIONE TAL QUALE</u>			
Materiale particolato come PM2.5	DM 60 02/04/2002 GUSO n.87 13/04/2002 + UNI EN 14907:2005	ug/m3	17

Data Inizio/Fine prove : 17/04/2013 - 23/04/2013

I risultati delle analisi in tracce, ove presenti, non sono corretti per il recupero.

I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato.

Il presente rapporto puo' essere riprodotto soltanto per intero.

Il Resp. Tecnico

Martina Filippi



Il Resp. del Laboratorio o suo sostituto



DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE DA **Dr. Davide Vianello** Ordine Interprovinciale dei Chimici del Veneto / 80029680289 IT

Il presente Rapporto e' emesso dalla Societa' in accordo con le Condizioni Generali SGS per i servizi di ispezione e controllo (copia disponibile su richiesta). Il rilascio di questo Rapporto non esonera le parti negoziali dall'esercitare i diritti e dall'adempiere alle obbligazioni derivanti dal negozio tra loro stipulato. Ogni patto contrario non e' alla Societa' opponibile. La responsabilita' della Societa' in base a questo Rapporto e' limitata al caso di provata colpa grave ed in ogni caso ad un ammontare non superiore a dieci volte i diritti e le commissioni dovute.

Eccetto accordi particolari, gli eventuali campioni, se presi, non saranno trattenuti dalla Societa' per piu' di un mese.

Rapporto di Prova N. PD13-72334.012_0

Cliente: VENAUS Società Consortile a r.l. Via Trieste, 76 48122 RAVENNA ITALY	N. di Accettazione: PD13-72334 Data Emissione: 23-04-2013 Pervenuto il: 15-04-2013 Prelevato il: 12-04-2013 Tipo Campione: FILTRI	Pagina 1/1
Proveniente da: Cantiere Postazione 1 Mod. di Campionamento: Effettuato da ns. personale Sigla Campione: 39PD13000866		

Prova	Metodo	U.M.	Risultato
Campionamento	UNI EN 12341:2001	-	:
<u>SU CAMPIONE TAL QUALE</u>			
Materiale particolato come PM2.5	DM 60 02/04/2002 GUSO n.87 13/04/2002 + UNI EN 14907:2005	ug/m3	10

Data Inizio/Fine prove : 17/04/2013 - 23/04/2013

I risultati delle analisi in tracce, ove presenti, non sono corretti per il recupero.

I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato.

Il presente rapporto puo' essere riprodotto soltanto per intero.

Il Resp. Tecnico

Martina Filippi



Il Resp. del Laboratorio o suo sostituto



DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE DA **Dr. Davide Vianello** Ordine Interprovinciale dei Chimici del Veneto / 80029680289 IT

Il presente Rapporto e' emesso dalla Societa' in accordo con le Condizioni Generali SGS per i servizi di ispezione e controllo (copia disponibile su richiesta). Il rilascio di questo Rapporto non esonera le parti negoziali dall'esercitare i diritti e dall'adempiere alle obbligazioni derivanti dal negozio tra loro stipulato. Ogni patto contrario non e' alla Societa' opponibile. La responsabilita' della Societa' in base a questo Rapporto e' limitata al caso di provata colpa grave ed in ogni caso ad un ammontare non superiore a dieci volte i diritti e le commissioni dovute.

Eccetto accordi particolari, gli eventuali campioni, se presi, non saranno trattiene dalla Societa' per piu' di un mese.

Rapporto di Prova N. PD13-72334.013_0

Cliente: VENAUS Società Consortile a r.l. Via Trieste, 76 48122 RAVENNA ITALY	N. di Accettazione: PD13-72334 Data Emissione: 23-04-2013 Pervenuto il: 15-04-2013 Prelevato il: 13-04-2013 Tipo Campione: FILTRI	Pagina 1/1
Proveniente da: Cantiere Postazione 1 Mod. di Campionamento: Effettuato da ns. personale Sigla Campione: 40PD13000867		

Prova	Metodo	U.M.	Risultato
Campionamento	UNI EN 12341:2001	-	:
<u>SU CAMPIONE TAL QUALE</u>			
Materiale particolato come PM2.5	DM 60 02/04/2002 GUSO n.87 13/04/2002 + UNI EN 14907:2005	ug/m3	16

Data Inizio/Fine prove : 17/04/2013 - 23/04/2013

I risultati delle analisi in tracce, ove presenti, non sono corretti per il recupero.

I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato.

Il presente rapporto puo' essere riprodotto soltanto per intero.

Il Resp. Tecnico

Martina Filippi



Il Resp. del Laboratorio o suo sostituto



DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE DA **Dr. Davide Vianello** Ordine Interprovinciale dei Chimici del Veneto / 80029680289 IT

Il presente Rapporto e' emesso dalla Societa' in accordo con le Condizioni Generali SGS per i servizi di ispezione e controllo (copia disponibile su richiesta). Il rilascio di questo Rapporto non esonera le parti negoziali dall'esercitare i diritti e dall'adempiere alle obbligazioni derivanti dal negozio tra loro stipulato. Ogni patto contrario non e' alla Societa' opponibile. La responsabilita' della Societa' in base a questo Rapporto e' limitata al caso di provata colpa grave ed in ogni caso ad un ammontare non superiore a dieci volte i diritti e le commissioni dovute.

Eccetto accordi particolari, gli eventuali campioni, se presi, non saranno tratti dalla Societa' per piu' di un mese.

Rapporto di Prova N. PD13-72334.014_0

Cliente: VENAUS Società Consortile a r.l. Via Trieste, 76 48122 RAVENNA ITALY	N. di Accettazione: PD13-72334 Data Emissione: 23-04-2013 Pervenuto il: 15-04-2013 Prelevato il: 14-04-2013 Tipo Campione: FILTRI	Pagina 1/1
Proveniente da: Cantiere Postazione 1 Mod. di Campionamento: Effettuato da ns. personale Sigla Campione: 41PD13000868		

Prova	Metodo	U.M.	Risultato
Campionamento	UNI EN 12341:2001	-	:
<u>SU CAMPIONE TAL QUALE</u>			
Materiale particolato come PM2.5	DM 60 02/04/2002 GUSO n.87 13/04/2002 + UNI EN 14907:2005	ug/m3	13

Data Inizio/Fine prove : 17/04/2013 - 23/04/2013

I risultati delle analisi in tracce, ove presenti, non sono corretti per il recupero.

I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato.

Il presente rapporto puo' essere riprodotto soltanto per intero.

Il Resp. Tecnico

Martina Filippi



Il Resp. del Laboratorio o suo sostituto



DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE DA **Dr. Davide Vianello** Ordine Interprovinciale dei Chimici del Veneto / 80029680289 IT

Il presente Rapporto e' emesso dalla Societa' in accordo con le Condizioni Generali SGS per i servizi di ispezione e controllo (copia disponibile su richiesta). Il rilascio di questo Rapporto non esonera le parti negoziali dall'esercitare i diritti e dall'adempiere alle obbligazioni derivanti dal negozio tra loro stipulato. Ogni patto contrario non e' alla Societa' opponibile. La responsabilita' della Societa' in base a questo Rapporto e' limitata al caso di provata colpa grave ed in ogni caso ad un ammontare non superiore a dieci volte i diritti e le commissioni dovute.

Eccetto accordi particolari, gli eventuali campioni, se presi, non saranno trattenuti dalla Societa' per piu' di un mese.